

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-asus-34-pa348cgv-proart-p-281636.html>

MONITOR ASUS 34" PA348CGV ProArt



Cena brutto	3 351,99 zł
Cena netto	2 725,20 zł
Numer katalogowy	MONASUMON0067
Kod producenta	PA348CGV
Kod EAN	4711081564218
Wysokość opakowania	488 mm
Zasięg skanowania w poziomie	185 - 185 kHz
Waga wraz z opakowaniem	17 kg
Zasięg skanowania (długość)	48 - 120 Hz
Szerokość opakowania	930 mm
Zakres kąta nachylenia	23 - -5°
Rodzaj opakowania	Pudełko
Wysokość urządzenia (z podstawą)	568,9 mm
Przewody	USB Type-C, DisplayPort, HDMI
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Głębokość opakowania	300 mm
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Ostrzeżenia	Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
Kolor produktu	Czarny
Wbudowany USB hub	Tak
Kąt widzenia w poziomie	178°
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Natywna proporcja obrazu	21:9
HDCP	Tak
Waga (z podstawą)	12,2 kg
Ilość DisplayPort	1
HDMI	Tak
Typ podświetlacza	LED

Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	1
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Typ AMD FreeSync	FreeSync Premium Pro
Kensington Lock	Tak
Wysokość (bez podstawy)	368,2 mm
Szerokość urządzenia (z podstawą)	817,6 mm
Waga (bez podstawy)	7,8 kg
Obrotowe	Tak
Rozmiar obrazu (w poziomie)	80 cm
Szerokość (bez podstawy)	817,6 mm
Pobór mocy	29,7 W
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,5 cm
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	G
Ekran dotykowy	Nie
Regulacja pochylenia	Tak
NVIDIA G-SYNC	Nie
Głębokość (bez podstawy)	68,9 mm
Standard VESA	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Maksymalne zasilanie USB	90 W
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 151 kHz
Wbudowane głośniki	Tak
Maksymalna częstotliwość odświeżania	120 Hz
Przestrzeń barw RGB	DCI-P3
Częstotliwość odświeżania pionowego	30 - 100 Hz
Typ matrycy	IPS
Kształt ekranu	Płaski
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Czas odpowiedzi (typowy)	2 ms
Kolory wyświetlacza	1.073 billionów kolorów
Opcja regulacji wysokości	Tak
AMD FreeSync	Tak
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m2
Technologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)

Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Kolor nóżek	Czarny
Głębokość urządzenia (z podstawą)	245 mm
Wersja HDCP	2.2
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	0,5 W
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Rodzaj portu USB upstream	USB Type-C
Rozmiar plamki	0,2325 x 0,2325 mm
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Jasność wyświetlacza (szczytowa)	400 cd/m2
Pozycjonowanie na rynku	Projektowanie grafiki
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Zasilanie USB	Tak
Gęstość pikseli	110 ppi
Regulacja wysokości	11,5 cm, Tak
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Typ HD	UltraWide Quad HD
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Tak
Pokrycie sRGB (typowe)	100%
Paleta barw	98%
Wyjście na słuchawki	Tak
Obracany	30 - -30°
Wyjścia słuchawkowe	1
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Wersja HDMI	2.0
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Wersja DisplayPort	1.4
Ilość portów upstream	1
Ilość portów HDMI	2
Ilość głośników	2
Przekątna ekranu	34"
Rozdzielczość	3440 x 1440 px

Opis produktu

- Gwarancja: G036M