Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 11:54

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-asus-proart-24-pa248crv-p-336481.html



Monitor ASUS ProArt 24" PA248CRV

Cena brutto	**1 182,99 zł**
Cena netto	**961,78 zł**
Numer katalogowy	**MONASUMON0154**
Kod producenta	**PA248CRV**
Kod EAN	**4711081951490**
Ostrzeżenia	**Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.**
Kolor nóżek	**Srebrny**
Szerokość opakowania	**610 mm**
Częstotliwość odświeżania poziomego	**95 - 95 kHz**
Standard gamy kolorów	**DCI-P3**
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	**0,5 W**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Ekran matowy	**Tak**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Głębokość opakowania	**126 mm**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Wersja USB hub	**3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Kolor produktu	**Czarny**
Natywna proporcja obrazu	**16:10**
Regulacja wysokości	**13 cm,Tak**
HDCP	**Tak**
Ilość DisplayPort	**2**
Paleta barw	**97%**
Możliwość montażu na ścianie	**Tak**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**15 kWh**
Oś obrotu	**Tak**
HDMI	**Tak**
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	**30 kWh**

Obracany	**-30 - 30°**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Wysokość (bez podstawy)	**350,2 mm**
Moc wyjściowa (RMS)	**4 W**
Kensington Lock	**Tak**
Waga (bez podstawy)	**4,2 kg**
Kąt obrotu wokół osi	**-90 - 90°**
Szerokość (bez podstawy)	**531,7 mm**
Ilość portów USB Typu A downstream	**3**
Obrotowe	**Tak**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**D**
Ilość głośników	**2**
Pobór mocy	**12,35 W**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 23°**
Ekran dotykowy	**Nie**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**G**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**529,2 mm**
Głębokość (bez podstawy)	**44,1 mm**
Standard VESA	**Tak**
Maksymalne zasilanie USB	**96 W**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Częstotliwość odświeżania pionowego	**48 - 75 Hz**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Obsługa VESA Adaptive Sync	**Tak**
Czas odpowiedzi (typowy)	**5 ms**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Typ matrycy	**IPS**
Technologia High Dynamic Range (HDR)	**High Dynamic Range 10 (HDR10)**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Waga (z podstawą)	**5,9 kg**
Wersja HDCP	**1.4**
Typ portu ładowania	**USB Type-C**
Typ podświetlacza	**LED**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**

Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	**Tak**
Technologia wyświetlacza	**LCD**
Rodzaj portuUSB upstream	**USB Type-C**
Rozmiar plamki	**0,27 x 0,27 mm**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Zasilanie USB	**Tak**
Pozycjonowanie na rynku	**Projektowanie grafiki**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**531,7 mm**
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	**Tak**
Gęstość pikseli	**94 ppi**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**51,8 cm**
Typ HD	**WUXGA**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**32,4 cm**
Pokrycie sRGB (typowe)	**100%**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**75 Hz**
Wersja HDMI	**1.4**
Kształt ekranu	**Płaski**
Wersja DisplayPort	**1.4**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**
Ilość portów HDMI	**2**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**350 cd/m2**
Wysokość opakowania	**414 mm**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**190,4 mm**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**1412838**
Ilość portów USB typu C downstream	**1**
Waga wraz z opakowaniem	**8,5 kg**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Przekątna ekranu	**24,1"**
Rozdzielczość	**1920 x 1200 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M