

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-benq-pd2705u-p-324501.html>

Monitor BenQ PD2705U

Cena brutto	1 742,99 zł
Cena netto	1 417,07 zł
Numer katalogowy	WLONONWCR9247
Kod producenta	9H.LKDLA.TBE
Kod EAN	4718755086458
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	38 kWh
OSD	Tak
Typ matrycy	IPS
Wysokość (bez podstawy)	614 mm
NVIDIA G-SYNC	Nie
Waga (bez podstawy)	6 kg
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Szerokość (bez podstawy)	365,7 mm
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	G
Kształt ekranu	Płaski
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	G
Kolory wyświetlacza	1.07 biliona kolorów
Głębokość (bez podstawy)	86 mm
Języki menu ekranowego	Francuska, Polski, Czeski, Holenderski, Rumuński, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Arabski, Norweski, Angielski, Portugalski, Chińska uproszczona, Włoski, Japońska, koreańska, Węgierski, Szwedzki
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m²
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą)	256,8 mm
Technologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Wersja HDCP	2.2
AMD FreeSync	Tak
Tryby inteligentne	M-Book

Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Pokrycie Adobe RGB	99%
Gęstość pikseli	163 ppi
Jasność wyświetlacza (szczytowa)	350 cd/m2
Typ HD	4K Ultra HD
Pobór mocy (max)	152 W
Format obrazu	16:9
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Tak
Wyjście na słuchawki	Tak
Ilość portów USB typu C downstream	1
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Wyjścia słuchawkowe	1
Regulacja wysokości	Tak, 11 cm
Wersja HDMI	2.0
Oś obrotu	Tak
Wersja DisplayPort	1.4
Obracany	-15 - 15°
Ilość portów HDMI	1
Moc wyjściowa (RMS)	5 W
Kolor produktu	Czarny
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
HDCP	Tak
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	908202
Ilość portów USB Typu A downstream	3
HDMI	Tak
Standard gamy kolorów	sRGB
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Ilość głośników	2
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Ekran matowy	Tak
Waga (z podstawą)	9,3 kg
Zakres kąta nachylenia	-5 - 20°
Kąt widzenia w poziomie	178°
Typ podświetlacza	LED

Wysokość urządzenia (z podstawą)	560,9 mm
Obrotowe	Tak
Natywna proporcja obrazu	16:9
Technologia wyświetlacza	LED
Współczynnik kontrastu (typowy)	1200:1
Pobór mocy	27,5 W
Ilość DisplayPort	1
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Ekran dotykowy	Nie
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	1
Szerokość urządzenia (z podstawą)	614 mm
Wbudowany USB hub	Tak
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	2
Stojak dołączony	Tak
Standard VESA	Tak
Typ AMD FreeSync	FreeSync
Regulacja pochylenia	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	29 kWh
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	3840 x 2160 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M