Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 21:36

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-benq-pd2705ua-27-ips-3840x2160-16-9-350cd-m2-5ms-hdmi-dp-usb-p-362721.html



Monitor BenQ PD2705UA 27" IPS 3840x2160/16:9/350cd/m2/5ms HDMI, DP, USB

Cena brutto	**2 353,99 zł**
Cena netto	**1 913,81 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRARO1**
Kod producenta	**PD2705UA**
Kod EAN	**4718755090387**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Ilość portów USB typu C downstream	**1**
Kształt ekranu	**Płaski**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Kolor produktu	**Czarny**
Kolor nóżek	**Czarny**
Obsługa VESA Adaptive Sync	**Tak**
HDCP	**Tak**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Funkcja Screen mirroring	**Tak**
Możliwość montażu na ścianie	**Tak**
Funkcja Picture-in-Picture	**Tak**
ConnectShare (USB)	**Tak**
HDMI	**Tak**
Wersja USB hub	**2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Technologia High Dynamic Range (HDR)	**High Dynamic Range 10 (HDR10)**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Regulacja wysokości	**Tak**
Wersja HDCP	**2.2**
Typ zasilacza	**Wewnętrzny**
Paleta barw	**99%**
Tryby inteligentne	**Animacja,M-Book,Osobisty**
Oś obrotu	**Tak**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**

Obrotowe	**Tak**
Obracany	**270 - 275°**
Rodzaj portuUSB upstream	**USB Typu B**
Dołączone oprogramowanie	**Display Pilot**
Moc wyjściowa (RMS)	**5 W**
Odłączana podstawa	**Tak**
Kąt obrotu wokół osi	**0 - 90°**
Jasność wyświetlacza (szczytowa)	**350 cd/m2**
Pobór mocy	**27,5 W**
Przednia osłona	**Czarny**
Ekran dotykowy	**Nie**
Ilość portów USB Typu A downstream	**3**
Zasilanie USB	**Tak**
Certyfikaty	**TUV, Solidworks, calman , Pantone , Pantone SkinTone**
Ilość portów upstream	**2**
Pobór mocy (max)	**152 W**
Ilość głośników	**2**
Specyficzne technologie	**Pielęgnacja oczu+**
Standard VESA	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 30°**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**1335500**
Konstrukcja bezramkowa	**Tak**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**703 mm**
Regulowana wysokość (max)	**15 cm**
Kolory wyświetlacza	**1.07 biliona kolorów**
Typ matrycy	**IPS**
Wtyk słuchawek	**3,5 mm**
Podstawa dołączona	**Tak**
Języki menu ekranowego	**Hiszpański,Rumuński,Chińska uproszczona,Włoski,Niemiecki,Czeski,Francuska,Polski,Angielski,Szwedzki,Chińska tradycyjna,Rosyjski,Arabski,Norweski,Japońska,koreańska,Węgierski,Portugalski**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1200:1**
Ekran matowy	**Tak**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**250 cd/m2**
Wbudowany USB hub	**Tak**

Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**459,4 mm**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Czas odpowiedzi (typowy)	**5 ms**
Waga (z podstawą)	**10 kg**
Ilość DisplayPort	**1**
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	**Tak**
Typ podświetlacza	**Bezpośrednia dioda LED**
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	**2**
Pozycjonowanie na rynku	**Projektowanie grafiki**
Technologia wyświetlacza	**LCD**
Wbudowany przełącznik KVM	**Tak**
Gęstość pikseli	**163 ppi**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**29 kWh**
Typ HD	**4K Ultra HD**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**614 mm**
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	**38 kWh**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Wysokość (bez podstawy)	**355,6 mm**
Pokrycie sRGB (typowe)	**99%**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Waga (bez podstawy)	**6,2 kg**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
OSD	**Tak**
Szerokość (bez podstawy)	**614 mm**
Ilość portów Thunderbolt 3	**1**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**G**
Wersja HDMI	**2.0**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**G**
Wersja DisplayPort	**1.4**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**60 Hz**

Głębokość (bez podstawy)	**81,3 mm**
Ilość portów HDMI	**1**
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	**Tak**
Liczba języków OSD	**18**
Maksymalne zasilanie USB	**65 W**
Przekątna ekranu	**27"**
Rozdzielczość	**3840 x 2160 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M