

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-dell-68-6-cm-27-p2725qe-16-09-hdmi-dp-usb-c-lan-ips-p-360946.html>



Monitor Dell 68,6 cm (27") P2725QE 16:09 HDMI+DP+USB-C+LAN IPS

Cena brutto	1 999,99 zł
Cena netto	1 626,01 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJ487
Kod producenta	529479
Kod EAN	5397184962497
Kensington Lock	Tak
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m2
Przednia osłona	Czarny
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2)	140,715
Głębokość urządzenia (z podstawą)	192,2 mm
Szerokość ramki (górną)	7,88 mm
Typ pomiaru czasu reakcji	GTG (Gray to Gray)
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Szerokość ramki (dół)	1,3 cm
Regulowana wysokość (max)	15 cm
Obrotowe	Tak
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 227 kHz
Szerokość ramki (bok)	7,88 mm
Podstawa dołączona	Tak
Pobór mocy	19,6 W
Częstotliwość odświeżania pionowego	48 - 100 Hz
Zasilanie USB	Tak
Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e)	124,285
Ekran dotykowy	Nie
Pobór mocy (max)	200 W
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	16,96
Czas odpowiedzi (typowy)	8 ms
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Nie
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	117,395
Standard VESA	Tak

AMD FreeSync	Nie
Ilość portów USB typu C downstream	1
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	6,095
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	5000 - 12191 m
Wbudowane głośniki	Nie
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Kolor nóżek	Srebrny
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	265
Typ HD	4K Ultra HD
Typ matrycy	IPS
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Certyfikaty zgodności	RoHS
Pokrycie sRGB (typowe)	99%
Rozmiar plamki	0,1554 x 0,1554 mm
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Wersja PAIA	GaBi version 1, 2024
Wyjście na słuchawki	Nie
Pozycjonowanie na rynku	Biuro
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Ekran matowy	Tak
Podświetlenie LED	Tak
Wysokość urządzenia (z podstawą)	535,7 mm
Gęstość pikseli	163 ppi
Regulacja wysokości	Tak
Kąt widzenia w poziomie	178°
Wersja HDMI	2.1
Współczynnik kontrastu (typowy)	1500:1
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 5000 m
Oś obrotu	Tak
Wersja DisplayPort	1.4
Wbudowany USB hub	Tak
Obracany	-45 - 45°
Natywna proporcja obrazu	16:9
Przewodowa sieć lan	Tak
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°

Ilość DisplayPort	1
Ilość portów HDMI	1
Waga (z podstawą)	6,23 kg
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F
Ilość portów USB Typu A downstream	3
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	1
Typ podświetlacza	Edge LED
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Zakres kąta nachylenia	-5 - 21°
Zasilacz w zestawie	Nie
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Tryb wyłączenia	0,3 W
Głębokość (bez podstawy)	50 mm
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	26 kWh
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Technologia wyświetlacza	LCD
Maksymalne zasilanie USB	90 W
Wysokość (bez podstawy)	356,6 mm
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Nie zawiera	Rtęci,PVC/BFR,Arsenowy
Waga (bez podstawy)	4,62 kg
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Zarządzanie okablowaniem	Tak
Szerokość (bez podstawy)	612,5 mm
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Szerokość urządzenia (z podstawą)	612,5 mm
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Diody LED	Tak
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,7 cm
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR,TCO
Waga wraz z opakowaniem	9,02 kg
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
W zestawie pilot zdalnego sterowania	Nie
Przewody	USB Type-A na USB Type-C,DisplayPort,Prąd

	przeмиenny, USB Type-C na USB Type-C
Regulacja pochylenia	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1024 x 768 (XGA), 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 1280 x 1024 (SXGA), 2560 x 1440, 720 x 400, 1600 x 900, 1280 x 720 (HD 720), 800 x 600 (SVGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1152 x 864 (XGA+)
Pobór mocy w trybie czuwania	0,3 W
Ilość portów RJ-45	1
Kolor produktu	Czarny
OSD	Tak
Wersja HDCP	2.3
HDCP	Tak
Obsługiwane tryby wideo	2160p, 1080p, 720p, 480p, 576p
Piórko dołączone	Nie
Możliwość montażu na ścianie	Tak
NVIDIA G-SYNC	Nie
Twardość powierzchni	3H
HDMI	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Czas odpowiedzi (szybkość)	5 ms
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Maksymalna częstotliwość odświeżania	100 Hz
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Wi-Fi	Nie
Kształt ekranu	Płaski
Rodzaj portu USB upstream	USB Type-C
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Odkładana podstawa	Tak
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	3840 x 2160 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M