

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-dell-80-0-cm-31-5-p3225qe-16-09-hdmi-dp-usb-c-p-360925.html>



Monitor Dell 80,0 cm (31,5") P3225QE 16:09 HDMI+DP+USB-C

Cena brutto	2 661,99 zł
Cena netto	2 164,22 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJ447
Kod producenta	529502
Kod EAN	5397184962527
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m2
Współczynnik kontrastu (typowy)	1500:1
Kształt ekranu	Płaski
Zakres kąta nachylenia	-5 - 21°
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 230 kHz
Obsługiwane tryby wideo	480p,1080p,576p,720p
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Pobór mocy w trybie czuwania	0,4 W
Oś obrotu	Tak
Rozmiar obrazu (w pionie)	39,2 cm
Szerokość urządzenia (z podstawą)	713,4 mm
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Technologia wyświetlacza	LCD
AMD FreeSync	Nie
Typ podświetlacza	Edge LED
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	328
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	148,584
Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e)	136,12
Regulowana wysokość (max)	15 cm
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2)	191,88
Obrotowe	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1

Kensington Lock	Tak
Wersja DisplayPort	1.4
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Wyjście na słuchawki	Nie
HDCP	Tak
Typ HD	4K Ultra HD
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 480 (VGA),3840 x 2160,1600 x 900,2560 x 1440,720 x 400,1152 x 864 (XGA+),1600 x 1200,1280 x 1024 (SXGA),1920 x 1200 (WUXGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 800,1920 x 1080 (HD 1080),800 x 600 (SVGA)
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 5000 m
Przewody	USB Type-C,USB Type-A na USB Type-C,DisplayPort
Diody LED	Tak
Wbudowane głośniki	Nie
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Ekran dotykowy	Nie
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Wersja HDCP	2.2
Ekran matowy	Tak
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Nie zawiera	PVC/BFR,Arsenowy,Rtęci
Kolor nóżek	Szary
Głębokość (bez podstawy)	50 mm
Pobór mocy (max)	205 W
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F
Szerokość ramki (bok)	8,05 mm
Waga (bez podstawy)	6,65 kg
Szerokość ramki (górną)	7,88 mm
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	28 kWh
Rozmiar obrazu (w poprzek)	80 cm
Ilość DisplayPort	1
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Natywna proporcja obrazu	16:9
Czas odpowiedzi (szybkość)	5 ms
Kąt widzenia w poziomie	178°

Wbudowany USB hub	Tak
Kolory wyświetlacza	1.07 biliona kolorów
Wysokość urządzenia (z podstawą)	619 mm
Maksymalna częstotliwość odświeżania	100 Hz
Zasięg skanowania (długość)	48 - 100 Hz
NVIDIA G-SYNC	Nie
Ilość portów USB Typu A downstream	3
OSD	Tak
Obracany	-30 - 30°
Regulacja pochylenia	Tak
Regulacja wysokości	Tak
Rozmiar obrazu (w poziomie)	69,7 cm
Rozmiar plamki	0,1816 x 0,1816 mm
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Tryb wyłączenia	0,3 W
Czas odpowiedzi (typowy)	8 ms
Waga (z podstawą)	9,16 kg
Głębokość urządzenia (z podstawą)	215 mm
Certyfikaty zgodności	RoHS
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	19,024
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	24,272
Podstawa dołączona	Tak
Typ pomiaru czasu reakcji	GTG (Gray to Gray)
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Ilość portów HDMI	1
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Podświetlenie LED	Tak
HDMI	Tak
Pokrycie sRGB (typowe)	99%
Kolor produktu	Czarny
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 12192 m
Prąd wejściowy	2.8 A
Gęstość pikseli	140 ppi
Waga wraz z opakowaniem	12,9 kg
Typ matrycy	IPS

Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Standard VESA	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Certyfikaty	TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10
Pobór mocy	27,8 W
Rozpraszanie ciepła (typowe)	94,9 BTU/h
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR,TCO,EPEAT Climate +,EPEAT Gold
Wersja PAIA	GaBi version 1, 2024
Zarządzanie okablowaniem	Tak
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Maksymalne zasilanie USB	90 W
Ilość portów USB typu C downstream	1
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Zasilanie USB	Tak
Szerokość (bez podstawy)	713,4 mm
Szerokość ramki (dół)	1,3 cm
Wysokość (bez podstawy)	413,1 mm
Przednia osłona	Czarny
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	1
Długość kabla DisplayPort	1,8 m
Funkcja Wake-On-LAN	Tak
Kompatybilność z Dell Display Manager (DDM)	Tak
Technologia Dell ComfortView	Tak
Twardość powierzchni	3H
Przekątna ekranu	31,5"
Rozdzielczość	3840 x 2160 px

Opis produktu

- Gwarancja: F024M