Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-dell-alienware-led-27-aw2725qf-p-416593.html



MONITOR DELL ALIENWARE LED 27" AW2725QF

Cena brutto	**1 851,99 zł**
Cena netto	**1 505,68 zł**
Numer katalogowy	**MONDELGAM0022**
Kod producenta	**210-BNHT**
Kod EAN	**5397184821787**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**518,7 mm**
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	**68 kWh**
Obracany	**-20 - 20°**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Wersja HDMI	**2.1**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Wysokość (bez podstawy)	**361,2 mm**
Ilość DisplayPort	**1**
Ilość portów HDMI	**2**
Wolne od Metali ciężkich	**Hg (rtęć)**
Waga (bez podstawy)	**4,75 kg**
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	**1**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Szerokość (bez podstawy)	**611,4 mm**
Gama kolorów DCI-P3	**95%**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 80%**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**G**
Typ NVIDIA G-SYNC	**G-SYNC Compatible**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**G**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Waga (z podstawą)	**6,73 kg**
Głębokość (bez podstawy)	**67,4 mm**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**

Typ podświetlacza	**Edge LED**
Nie zawiera	**Arsenowy,PVC/BFR**
Diody LED	**Tak**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Waga wraz z opakowaniem	**11,2 kg**
Technologia wyświetlacza	**LCD**
Zarządzanie okablowaniem	**Tak**
Przewody	**Prąd przemienny,USB typu A na USB typu B,DisplayPort,HDMI**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1920 x 1200 (WUXGA),2560 x 1440,720 x 400,800 x 600 (SVGA),1920 x 1080 (HD 1080),640 x 480 (VGA),3840 x 2160,1680 x 1050 (WSXGA+),1024 x 768 (XGA),1280 x 800,1600 x 900,1280 x 1024 (SXGA),1152 x 864 (XGA+)**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**611,4 mm**
Obsługa VESA Adaptive Sync	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**59,7 cm**
Technologia High Dynamic Range (HDR)	**High Dynamic Range (HDR) 600**
HDCP	**Tak**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**33,6 cm**
Wersja HDCP	**1.4/2.2**
HDMI	**Tak**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Twardość powierzchni	**3H**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Tryby inteligentne	**Sport,RPG,MOBA/RTS**
Kensington Lock	**Tak**
OSD	**Tak**
Czas odpowiedzi (szybkość)	**3 ms**
Obsługiwane tryby wideo	**1080p,480p,2160p,720p,576p**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
NVIDIA G-SYNC	**Tak**
Rodzaj portuUSB upstream	**USB Typu B**

Głębia kolorów	**8 bit**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Jasność wyświetlacza (szczytowa)	**600 cd/m2**
Obrotowe	**Tak**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**180 Hz**
Długość kabla DisplayPort	**1,8 m**
Pobór mocy	**26,1 W**
Kształt ekranu	**Płaski**
Rozmiar obrazu (w poprzek)	**68,5 cm**
Ekran dotykowy	**Nie**
Szerokość ramki (góra)	**7,35 mm**
Kolory wyświetlacza	**1.07 biliona kolorów**
Szerokość ramki (dół)	**1,82 cm**
Standard VESA	**Tak**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**400 cd/m2**
Szerokość ramki (bok)	**7,35 mm**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**2046406**
Rozmiar plamki	**0,1554 x 0,1554 mm**
Wbudowane głośniki	**Nie**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**243,7 mm**
Pobór mocy (max)	**140 W**
Wersja wyjścia DisplayPort	**1.4**
Pozycjonowanie na rynku	**Gaming**
Typ matrycy	**IPS**
Długość kabla HDMI	**1,8 m**
Regulowana wysokość (max)	**11 cm**
Gęstość pikseli	**163 ppi**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	**Tak**
Ostrzeżenia	**Nie wystawiaj na działanie wody lub nadmiernej wilgoci.,Monitor zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzeń elektronicznych.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 5000 m**

Czas odpowiedzi (typowy)	**0,5 ms**
Ilość portów USB typu C downstream	**1**
Podstawa dołączona	**Tak**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**5000 - 12192 m**
Kąt obrotu wokół osi	**-90 - 90°**
AMD FreeSync	**Nie**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Certyfikaty zgodności	**RoHS**
Typ HD	**4K Ultra HD**
Ilość portów USB Typu A downstream	**3**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Funkcja Picture-in-Picture	**Tak**
Pokrycie sRGB (typowe)	**100%**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 430 kHz**
Wersja USB hub	**3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	**2046406**
Wyjście na słuchawki	**Nie**
Zasięg skanowania (długość)	**48 - 180 Hz**
Regulacja wysokości	**Tak**
Ekran matowy	**Tak**
Podświetlenie LED	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 21°**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**26 kWh**
Oś obrotu	**Tak**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Przekątna ekranu	**27"**
Rozdzielczość	**3840 x 2160 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M