Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:09

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-dell-alienware-led-34-aw3425dwm-180hz-p-417250.html



MONITOR DELL ALIENWARE LED 34" AW3425DWM 180Hz

Cena brutto	**1 525,99 zł**
Cena netto	**1 240,64 zł**
Numer katalogowy	**MONDELGAM0024**
Kod producenta	**210-BQWL**
Kod EAN	**5397184962732**
Przewody	**USB typu A na USB typu B,HDMI**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**33,4 cm**
Nie zawiera	**PVC/BFR,Rtęci,Arsenowy**
Prąd wejściowy	**1.5 A**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Zarządzanie okablowaniem	**Tak**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,3 W**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1280 x 1024 (SXGA),1440 x 900,1920 x 1080 (HD 1080),1152 x 864 (XGA+),800 x 600 (SVGA),3440 x 1440,1024 x 768 (XGA),1280 x 800,2560 x 1440,720 x 400,1280 x 960,1280 x 720 (HD 720),640 x 480 (VGA),3840 x 2160,1680 x 1050 (WSXGA+)**
OSD	**Tak**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR,TCO**
Kolor produktu	**Czarny**
Obsługiwane tryby wideo	**720p,480p,1080p,1080i,576p**
Obsługa VESA Adaptive Sync	**Tak**
HDCP	**Tak**
Technologia High Dynamic Range (HDR)	**DisplayHDR 400**
HDMI	**Tak**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Wersja HDCP	**1.4/2.3**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**

Twardość powierzchni	**3H**
Typ zasilacza	**Wewnętrzny**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**180 Hz**
Czas odpowiedzi (szybkość)	**4 ms**
Kensington Lock	**Tak**
Kształt ekranu	**Zakrzywiony**
Kolory wyświetlacza	**1.07 biliona kolorów**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Pobór mocy	**32 W**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**400 cd/m2**
Rozmiar obrazu (w poprzek)	**86,4 cm**
Ekran dotykowy	**Nie**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**232 mm**
Przednia osłona	**Czarny**
Certyfikaty	**TÜV Rheinland**
Długość kabla HDMI	**1,8 m**
Szerokość ramki (góra)	**8,78 mm**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Szerokość ramki (dół)	**1,83 cm**
Standard VESA	**Tak**
Czas odpowiedzi (typowy)	**4 ms**
Szerokość ramki (bok)	**8,79 mm**
Pozycjonowanie na rynku	**Gaming**
Wbudowane głośniki	**Nie**
AMD FreeSync	**Tak**
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	**Tak**
Typ pomiaru czasu reakcji	**GTG (Gray to Gray)**
Gęstość pikseli	**110 ppi**
Typ matrycy	**VA**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Kolor nóżek	**Niebieski**
Regulowana wysokość (max)	**11 cm**
Ilość portów USB Typu A downstream	**2**
Typ portu ładowania	**USB Typu-A**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Podstawa dołączona	**Tak**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 5000 m**

Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 285 kHz**
Rozmiar plamki	**0,23175 x 0,23175 mm**
Obraz po obrazie (PbP)	**Tak**
Certyfikaty zgodności	**RoHS**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 12192 m**
Zasięg skanowania (długość)	**48 - 180 Hz**
Funkcja Picture-in-Picture	**Tak**
Ekran matowy	**Tak**
Typ HD	**Wide Quad HD**
Regulacja wysokości	**Tak**
Rozpraszanie ciepła (typowe)	**109,19 BTU/h**
Wyjście na słuchawki	**Nie**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 21°**
Gama kolorów DCI-P3	**95%**
Oś obrotu	**Tak**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Podświetlenie LED	**Tak**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**554,7 mm**
Klasyfikacja krzywizny ekranu	**1500R**
Kąt obrotu wokół osi	**-5 - 5°**
Technologia Dell ComfortView	**Tak**
Wersja DisplayPort	**1.4**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**3000:1**
Typ AMD FreeSync	**FreeSync Premium**
Natywna proporcja obrazu	**21:9**
Ilość portów HDMI	**2**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Ilość DisplayPort	**1**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**32 kWh**
Czas reakcji (ekstremalny)	**1 ms**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Tak,Windows 10**
Waga (z podstawą)	**9,09 kg**
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	**45 kWh**
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	**1**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 80%**
Typ podświetlacza	**Edge LED**

Wysokość (bez podstawy)	**360,9 mm**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Waga (bez podstawy)	**6,57 kg**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Technologia wyświetlacza	**LCD**
Szerokość (bez podstawy)	**805,5 mm**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**G**
Diody LED	**Tak**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**805,5 mm**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**G**
Waga wraz z opakowaniem	**14 kg**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**79,7 cm**
Głębokość (bez podstawy)	**132,5 mm**
Przekątna ekranu	**34"**
Rozdzielczość	**3440 x 1440 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M