Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 22:52

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-dell-e2216hv-210-alfs-21-5-tn-fullhd-1920x1080-vga-kolor-czarny-p-197982.html



Monitor Dell E2216HV 210-ALFS (21,5"; TN; FullHD 1920x1080; VGA; kolor czarny)

Cena brutto	**417,99 zł**
Cena netto	**339,83 zł**
Numer katalogowy	**MONDELL220027**
Kod producenta	**210-ALFS**
Kod EAN	**5397063744466**
Total carbon emissions (w/o Use phase)	**335 kilogram CO2e**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Liczba głośników	**Brak**
Typ ekranu	**TN**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Kolor główny	**Czarny**
Rozmiar plamki	**0,248 x 0,248 mm**
Wejście audio dla danych	**Nie**
Carbon emissions (Use)	**125 kilogram CO2e**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Rodzaj	**Biurowe**
Pozycjonowanie na rynku	**Biznes**
Rozmiar obrazu (w poprzek)	**54,7 cm**
Carbon emissions (Manufacturing)	**300 kilogram CO2e**
Wysokość produktu	**303,7 mm**
Wyjścia/wejścia obrazu	**D-Sub / VGA**
Gniazdo zamknięcia przewodu	**Tak**
Powierzchnia wyświetlacza	**Matowy**
Ekran matowy	**Nie**
Szerokość produktu	**512,2 mm**
Wyjścia/wejścia dźwięku	**Brak**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 5000 m**
Pobór mocy (max)	**24 W**
Kąt widzenia w poziomie	**170°**

Głębokość produktu	**50,5 mm**
Kod producenta	**210-ALFS**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**5000 - 12192 m**
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	**Nie**
Ekran antyrefleksyjny	**Nie**
Diody LED	**Zasilanie**
Wbudowany tuner TV	**Nie**
Typ HD	**Full HD**
DDC/CI	**Tak**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Wysokość opakowania	**364 mm**
Obrotowe	**Nie**
Format obrazu	**16:9**
Maksymalne zużycie mocy	**24 W**
Wejście audio	**Nie**
Waga wraz z opakowaniem	**4,3 kg**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**512,2 mm**
Długość przekątnej ekranu	**22"**
Kolor nóżek	**Czarny**
Sustainability certificates	**RoHS,ENERGY STAR,EPEAT Bronze**
Waga produktu	**2,84 kg**
Stojak dołączony	**Tak**
Tuner TV	**Nie**
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	**18,2 W**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**13 kWh**
Szerokość opakowania	**131,1 mm**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**47,7 cm**
Pobór mocy	**12,9 W**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Wysokość (bez podstawy)	**303,7 mm**
Przewody	**VGA,Prąd przemienny**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**26,8 cm**
Ekran dotykowy	**Nie**
Wyście mocy ac	**Tak**
Waga (bez podstawy)	**2,83 kg**
Głębokość opakowania	**572 mm**
Regulacja pochylenia	**Tak**

Certyfikaty	**VESA EDID, CECP, TCO**
Zainstalowano Thin Client	**Nie**
Szerokość (bez podstawy)	**512,2 mm**
Prąd wejściowy	**1 A**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,3 W**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**D**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1024 x 768 (XGA),800 x 600 (SVGA),720 x 400,1920 x 1080 (HD 1080),1600 x 900,1280 x 1024 (SXGA),640 x 480 (VGA),1152 x 864 (XGA+)**
OSD	**Tak**
Zawartość zestawu	**Instrukcja obsługi**
Regulacja wysokości	**Nie**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**Niedostępny**
Kolor produktu	**Czarny**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Standard VESA	**Tak**
Paleta barw	**85%**
Głębokość (bez podstawy)	**50,5 mm**
PIVOT (obrotowy ekran)	**Nie**
Natywne proporcje obrazu	**16:9**
Jasność	**200 cd/m2**
Oś obrotu	**Nie**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Proporcje ekranu	**16:9**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Wbudowane głośniki	**Nie**
Interfejs do montażu panela	**100 x 100**
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	**EPEAT Bronze,ENERGY STAR,RoHS**
Możliwość montażu na ścianie	**Tak**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**60 Hz**
Czytnik kart pamięci	**Nie**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**54,69 cm**
Zakrzywiony ekran	**Nie**
Liczba portów VGA (D-Sub)	**1**
Typ matrycy	**TN**
Zgodność z EPEAT	**Gold**

Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR,EPEAT Bronze,RoHS**
Kształt ekranu	**Płaski**
Waga	**3,35 kg**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 83 kHz**
Emisje dwutlenku węgla (koniec cyklu życia)	**2 kilogram CO2e**
Rozmiar plamki w mm	**0.248**
Kompatybilność 3D	**Nie**
Szerokość	**512.2 mm**
Zasięg skanowania (długość)	**56 - 76 Hz**
Całkowity ślad węglowy	**459 kilogram CO2e**
Kontrast	**600:1**
Kąt widzenia (poziomy)	**170°**
Kolory wyświetlacza	**16.78 millionów kolorów**
Wysokość	**396.7 mm**
Zakres regulacji wysokości	**Nie**
Emisja dwutlenku węgla (produkcja)	**300 kilogram CO2e**
Czas reakcji matrycy	**5 ms**
Częstotliwość odświeżania	**50/60 Hz**
Klasa wydajności energetycznej	**Brak danych**
Głębokość	**180 mm**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 21°**
Całkowita emisja dwutlenku węgla (bez fazy użytkowania)	**335 kilogram CO2e**
Możliwość regulacji	**Kąta pochylenia (Tilt)**
Języki menu ekranowego	**Japońska,Angielski,Portugalski,Francuska,Hiszpański,Niemiecki,Rosyjski,Chińska uproszczona**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**396,7 mm**
Całkowita emisja dwutlenku węgla (odchylenie standardowe)	**84 kilogram CO2e**
Wbudowana kamera	**Nie**
Wi-Fi	**Tak**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Emisje dwutlenku węgla (użytkowanie)	**125 kilogram CO2e**
Pobór mocy (włączony)	**24 W**
Typ zasilacza	**Wewnętrzne**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**200 cd/m2**
Wbudowany USB hub	**Nie**

Emisje dwutlenku węgla (logistyka)	**33 kilogram CO2e**
Wyjście na słuchawki	**Nie**
HDMI	**Nie**
Kensington Lock	**Tak**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**180 mm**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Wersja PAIA	**9/5/2018**
Wbudowany wyłącznik	**Tak**
Kąt widzenia (pionowy)	**160°**
Stan produktu	**Nowy**
Długość kabla VGA	**1,5 m**
Waga (z podstawą)	**3,63 kg**
Total carbon footprint	**459 kilogram CO2e**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85285210**
Rodzaj zasilania	**Sieciowe**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Typ podświetlacza	**LED**
Total carbon emissions (Standard deviation)	**84 kilogram CO2e**
Port DVI	**Nie**
Rodzaj wtyczki sieciowej	**Typ E**
Czas odpowiedzi (typowy)	**5 ms**
Tryb wyłączenia	**0,2 W**
Carbon emissions (End-of-Life)	**2 kilogram CO2e**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Certyfikat EnergyStar	**Tak**
Opcja regulacji wysokości	**Nie**
PAIA version	**9/5/2018**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 80%**
Powłoka matrycy	**Matowa**
AMD FreeSync	**Nie**
Możliwosc pochylenia	**Tak**
Technologia wyświetlacza	**LCD**
Carbon emissions (Logistics)	**33 kilogram CO2e**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Napięcie zasilania / zasilacza	**230 V**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Kod E-Value	**e2216hv**
Przekątna ekranu	**21,5"**

Rozdzielczość	**1920 x 1080 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M