

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-dell-led-21-5-se2225h-p-343031.html>

MONITOR DELL LED 21,5" SE2225H

Cena brutto	397,99 zł
Cena netto	323,57 zł
Numer katalogowy	MONDELMON0253
Kod producenta	210-BN HK
Kod EAN	5397184822203
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Ekran matowy	Tak
Czas odpowiedzi (szybkość)	5 ms
Podstawa dołączona	Tak
Twardość powierzchni	3H
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1999295
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR
Zarządzanie okablowaniem	Tak
Głębokość (bez podstawy)	49,2 mm
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	D
Waga (bez podstawy)	2,26 kg
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	12 kWh
Szerokość ramki (dół)	1,69 cm
Technologia Dell ComfortView	Tak
Diody LED	Tak
Standard VESA	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Certyfikaty	TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Pobór mocy	11,6 W
Ilość portów HDMI	1
Podświetlenie LED	Tak
Typ zasilacza	Wewnętrzne
Typ HD	Full HD
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Dopuszczalna wysokość podczas	0 - 5000 m

eksploatacji (n.p.m.)	
HDCP	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Dom
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 720 (HD 720),1024 x 768 (XGA),640 x 480 (VGA),1280 x 1024 (SXGA),720 x 400,1600 x 900,800 x 600 (SVGA),1152 x 864 (XGA+),1920 x 1080 (HD 1080)
AMD FreeSync	Nie
Przewody	HDMI,Prąd przemienny
Typ matrycy	VA
Waga (z podstawą)	2,94 kg
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
Wbudowany USB hub	Nie
Kształt ekranu	Płaski
Wysokość urządzenia (z podstawą)	384,1 mm
Maksymalna częstotliwość odświeżania	75 Hz
Zasięg skanowania (długość)	50 - 76 Hz
NVIDIA G-SYNC	Nie
Długość przekątnej ekranu (cm)	54,48 cm
OSD	Tak
Regulacja wysokości	Nie
Regulacja pochylenia	Tak
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Rozmiar obrazu (w poziomie)	47,9 cm
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Nie
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Tryb wyłączenia	0,3 W
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Kąt widzenia w poziomie	178°
Kompatybilność z Dell Display Manager (DDM)	Tak
Certyfikaty zgodności	RoHS
Sync-on-green (SOG)	Tak
Typ pomiaru czasu reakcji	GTG (Gray to Gray)
Wersja HDCP	1.4
Interfejs do montażu panelu	100 x 100
Nie zawiera	Rtęci,Arsenowy,PVC/BFR
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny

Szerokość (bez podstawy)	504,3 mm
Wysokość (bez podstawy)	295,4 mm
Szerokość ramki (bok)	1,28 cm
Natywna proporcja obrazu	16:9
Szerokość ramki (górną)	1,28 cm
Wbudowane głośniki	Nie
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Ekran dotykowy	Nie
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Obrotowe	Nie
Wersja HDMI	1.4
Kensington Lock	Tak
Wyjście na słuchawki	Nie
Wi-Fi	Nie
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 12192 m
HDMI	Tak
Gęstość pikseli	103 ppi
Kolor produktu	Czarny
Rozmiar plamki	0,2493 x 0,2493 mm
Prąd wejściowy	0.7 A
Waga wraz z opakowaniem	4,11 kg
Głębokość urządzenia (z podstawą)	178,8 mm
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Współczynnik kontrastu (typowy)	3000:1
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Zakres kąta nachylenia	-5 - 21°
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 84 kHz
Obsługiwane tryby wideo	576p,480p,720p,1080p
Oś obrotu	Nie
Pobór mocy w trybie czuwania	0,3 W
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Rozmiar obrazu (w pionie)	26 cm
Pokrycie NTSC (typowe)	83%
Szerokość urządzenia (z podstawą)	504,3 mm
Pobór mocy (max)	19 W



Technologia wyświetlacza	LCD
Czas odpowiedzi (typowy)	8 ms
Typ podświetlacza	Bezpośrednia dioda LED
Przekątna ekranu	21,4"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: F036M