

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-dell-led-24-e2424hs-p-284164.html>

MONITOR DELL LED 24" E2424HS



Cena brutto	547,99 zł
Cena netto	445,52 zł
Numer katalogowy	MONDELMON0225
Kod producenta	210-BGPJ
Kod EAN	5397184657089
Regulacja pochylenia	Tak
Wi-Fi	Nie
Przednia osłona	Czarny
Zarządzanie okablowaniem	Tak
Typ zasilacza	Wewnętrzne
Szerokość ramki (góra)	5,8 mm
Kształt ekranu	Płaski
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Pobór mocy w trybie czuwania	0,3 W
Kensington Lock	Tak
Szerokość ramki (dół)	2,19 cm
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR,TCO,RoHS
OSD	Tak
Szerokość ramki (bok)	5,8 mm
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
NVIDIA G-SYNC	Nie
Obrotowe	Tak
Pobór mocy (max)	28 W
Głębokość urządzenia (z podstawą)	209,5 mm
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Pobór mocy	16 W
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Nie
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Kolor nóżek	Czarny
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 83 kHz

Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Ekran dotykowy	Nie
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Częstotliwość odświeżania pionowego	50 - 75 Hz
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Czas odpowiedzi (typowy)	8 ms
Standard VESA	Tak
Wyście mocy ac	Tak
AMD FreeSync	Nie
Wbudowane głośniki	Tak
Regulacja wysokości	13 cm,Tak
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Typ matrycy	VA
Paleta barw	83%
Rozmiar plamki	0,2745 x 0,2745 mm
Pozycjonowanie na rynku	Biuro
Oś obrotu	Nie
Gęstość pikseli	93 ppi
Obracany	-173 - 173°
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 5000 m
Moc wyjściowa (RMS)	2 W
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	5000 - 12192 m
Ilość głośników	2
Długość przekątnej ekranu (cm)	60,47 cm
Typ HD	Full HD
Zakres kąta nachylenia	-5 - 21°
Wyjście na słuchawki	Nie
Ekran matowy	Tak
Wysokość urządzenia (z podstawą)	512,1 mm
Wersja DisplayPort	1.2
Kąt widzenia w poziomie	178°
Współczynnik kontrastu (typowy)	3000:1
Ilość portów HDMI	1
Ekran antyrefleksyjny	Tak
Wolne od Metali ciężkich	Hg (rtęć)
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Natywna proporcja obrazu	16:9

Wbudowany USB hub	Nie
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Ilość DisplayPort	1
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	14 kWh
Waga (z podstawą)	4,06 kg
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Wysokość (bez podstawy)	32,4 cm
Typ podświetlacza	LED
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Waga (bez podstawy)	2,82 kg
Tryb wyłączenia	0,3 W
Diody LED	Tak
Szerokość (bez podstawy)	538,6 mm
Technologia wyświetlacza	LCD
Waga wraz z opakowaniem	5,96 kg
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	D
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Przewody	HDMI, Prąd przemienny
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Szerokość urządzenia (z podstawą)	538,6 mm
Prąd wejściowy	1.5 A
Stojak dołączony	Tak
Kolor produktu	Czarny
Opcja regulacji wysokości	Tak
Głębokość (bez podstawy)	48,9 mm
Rozmiar obrazu (w poziomie)	52,7 cm
HDMI	Tak
Czas odpowiedzi (szybkość)	5 ms
Nie zawiera	PVC/BFR
Rozmiar obrazu (w pionie)	29,6 cm
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Odłączana podstawa	Tak
Przestrzeń barw RGB	NTSC
Przekątna ekranu	23,8"



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Rozdzielczość

1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: F036M