

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-dell-led-24-e2425h-p-339971.html>

MONITOR DELL LED 24" E2425H

Cena brutto	469,99 zł
Cena netto	382,11 zł
Numer katalogowy	MONDELMON0250
Kod producenta	210-BNJV
Kod EAN	5397184822210
AMD FreeSync	Nie
Przewody	DisplayPort, Prąd przemienny, VGA
Diody LED	Tak
Wbudowane głośniki	Nie
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Pobór mocy	13,3 W
Wersja DisplayPort	1.2
Wyjście na słuchawki	Nie
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	5000 - 12192 m
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Gęstość pikseli	93 ppi
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Rozmiar plamki	0,2745 x 0,2745 mm
Kolor produktu	Czarny
Pokrycie NTSC (typowe)	83%
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Tryb wyłączenia	0,3 W
Długość kabla zasilającego	2 m
Waga (z podstawą)	3,49 kg
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
Wbudowany USB hub	Nie
Kształt ekranu	Płaski
Wysokość urządzenia (z podstawą)	420,4 mm
Maksymalna częstotliwość odświeżania	75 Hz

Zasięg skanowania (długość)	50 - 76 Hz
NVIDIA G-SYNC	Nie
Długość przekątnej ekranu (cm)	604,7 cm
OSD	Tak
Regulacja wysokości	Nie
Regulacja pochylenia	Tak
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Rozmiar obrazu (w poziomie)	52,7 cm
Waga (bez podstawy)	3,16 kg
Pobór mocy (max)	22 W
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	13 kWh
Szerokość ramki (dół)	1,69 cm
Natywna proporcja obrazu	16:9
Przednia osłona	Czarny
Ekran matowy	Tak
Odłączana podstawa	Tak
Podstawa dołączona	Tak
Czas odpowiedzi (szybkość)	5 ms
(cdm) Zawartość pudełka	C13 Power Cord 220V 2M
Wersja HDCP	1.4
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Głębokość (bez podstawy)	49,7 mm
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	D
Czas odpowiedzi (typowy)	8 ms
Waga wraz z opakowaniem	5,47 kg
Typ matrycy	VA
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Standard VESA	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Ekran dotykowy	Nie
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Obrotowe	Nie
Podświetlenie LED	Tak
Kensington Lock	Tak
Typ HD	Full HD
Wi-Fi	Nie
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 5000 m

HDMI	Nie
Pozycjonowanie na rynku	Dom
HDCP	Tak
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 720 (HD 720), 720 x 400, 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 800 x 600 (SVGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 640 x 480 (VGA), 1024 x 768 (XGA)
Szerokość urządzenia (z podstawą)	552,6 mm
Technologia wyświetlacza	LCD
Długość kabla VGA	1,5 m
Typ podświetlacza	Edge LED
Głębokość urządzenia (z podstawą)	171 mm
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Współczynnik kontrastu (typowy)	3000:1
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Zakres kąta nachylenia	-5 - 21°
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 84 kHz
Obsługiwane tryby wideo	1080p, 576p, 480p, 720p
Oś obrotu	Nie
Pobór mocy w trybie czuwania	0,3 W
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Rozmiar obrazu (w pionie)	29,6 cm
Kolor nóżek	Czarny
Szerokość (bez podstawy)	552,6 mm
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Nie
Wysokość (bez podstawy)	331,6 mm
Szerokość ramki (bok)	1,28 cm
Ilość DisplayPort	1
Szerokość ramki (góra)	1,28 cm
Kąt widzenia w poziomie	178°
Długość kabla DisplayPort	1,8 m
Certyfikaty zgodności	RoHS
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Ostrzeżenia	Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Przed czyszczeniem odłącz monitor od

źródła zasilania.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.

Twardość powierzchni	3H
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1996149
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR,TCO
Nie zawiera	Rtęci,PVC/BFR,Arsenowy
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Przekątna ekranu	60,5 cm (23.8")
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: F024M