

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-dell-led-24-p2424ht-p-358324.html>

MONITOR DELL LED 24" P2424HT



Cena brutto	1 616,99 zł
Cena netto	1 314,63 zł
Numer katalogowy	MONDELDOT0002
Kod producenta	210-BHSK
Kod EAN	5397184821367
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1465328
Kensington Lock	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Długość kabla DisplayPort	1,8 m
Regulowana wysokość (max)	11,1 cm
OSD	Tak
Rozmiar obrazu (w poprzek)	60,5 cm
Podstawa dołączona	Tak
Głębina kolorów	6 bit
Obsługiwane tryby wideo	1080p,1080i,480p,576p,720p
Przednia osłona	Czarny
Obrotowe	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Szerokość ramki (góra)	5,87 mm
Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e)	177
Pobór mocy	18 W
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Szerokość ramki (dół)	1,86 cm
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	53
Ekran dotykowy	Tak
Kształt ekranu	Płaski
Szerokość ramki (bok)	5,88 mm
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	397
Kolory wyświetlacza	16.78 milionów kolorów
Zasilanie USB	Tak

Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	6
Standard VESA	Tak
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m2
Pobór mocy (max)	190 W
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	633
Głębokość urządzenia (z podstawą)	248,9 mm
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Nie
Certyfikaty zgodności	RoHS
Wbudowane głośniki	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Ilość portów USB typu C downstream	1
Wersja PAIA	1.3.2
Gęstość pikseli	93 ppi
Mikrofon	Nie
Czas odpowiedzi (typowy)	8 ms
Kolor nóżek	Srebrny
Ekran matowy	Tak
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 5000 m
Typ matrycy	IPS
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Kąt widzenia w poziomie	178°
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	5000 - 12192 m
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Natywna proporcja obrazu	16:9
Typ HD	Full HD
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Wyście mocy ac	Tak
Ilość DisplayPort	1
Pokrycie sRGB (typowe)	99%
Ilość portów USB Typu A downstream	2
Rozmiar plamki	0,2745 x 0,2745 mm
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	1
Wyjście na słuchawki	Tak

Długość przekątnej ekranu (cm)	60,47 cm
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Regulacja wysokości	Tak
Zasilacz w zestawie	Tak
Wersja HDMI	1.4
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 88 kHz
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	18 kWh
Wersja DisplayPort	1.2
Zasięg skanowania (długość)	48 - 75 Hz
Oś obrotu	Nie
Wysokość (bez podstawy)	321 mm
Ilość portów HDMI	1
Zakres kąta nachylenia	-5 - 60°
Maksymalne zasilanie USB	90 W
Obracany	-30 - 30°
Waga (bez podstawy)	3,86 kg
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Wysokość urządzenia (z podstawą)	431,5 mm
Nie zawiera	PVC/BFR
Moc wyjściowa (RMS)	3 W
Szerokość (bez podstawy)	538,8 mm
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Zarządzanie okablowaniem	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Wolne od Metali ciężkich	Hg (rtęć)
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wbudowany USB hub	Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR
Głębokość (bez podstawy)	54,1 mm

Wbudowana kamera/aparat	Nie
W zestawie pilot zdalnego sterowania	Nie
Diody LED	Tak
Waga (z podstawą)	7,86 kg
Ilość portów RJ-45	1
Waga wraz z opakowaniem	10,8 kg
Typ podświetlacza	LED
Wersja HDCP	1.4
Przewody	Prąd przemienny, DisplayPort, USB Type-A na USB Type-C, USB Type-C na USB Type-C
Tryb wyłączenia	0,3 W
Piórko dołączone	Nie
Kolor produktu	Czarny
Twardość powierzchni	3H
HDCP	Tak
Technologia wyświetlacza	LCD
Czas odpowiedzi (szybkość)	5 ms
HDMI	Tak
Szerokość urządzenia (z podstawą)	538,8 mm
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Rozmiar obrazu (w poziomie)	52,7 cm
Wejście audio dla PC	Nie
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2)	456
Wi-Fi	Nie
Rozmiar obrazu (w pionie)	29,6 cm
Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO2)	149
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Regulacja pochylenia	Tak
Rodzaj portu USB upstream	USB Type-C
Przekątna ekranu	23,8"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: F036M