

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-dell-led-24-p2425he-p-323700.html>

MONITOR DELL LED 24" P2425HE

Cena brutto	924,99 zł
Cena netto	752,02 zł
Numer katalogowy	MONDELMON0232
Kod producenta	210-BMJB
Kod EAN	5397184821725
Kensington Lock	Tak
Maksymalna częstotliwość odświeżania	100 Hz
Szerokość ramki (górną)	5,8 mm
Kształt ekranu	Płaski
Szerokość ramki (dół)	1,2 cm
Obrotowe	Tak
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Szerokość ramki (bok)	5,8 mm
Pobór mocy	13,9 W
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
Zasilanie USB	Tak
Ekran dotykowy	Nie
Głębokość urządzenia (z podstawą)	181,8 mm
Pobór mocy (max)	180 W
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Ilość portów USB typu C downstream	1
Standard VESA	Tak
Czas odpowiedzi (typowy)	8 ms
Kolor nóżek	Szary
Wbudowane głośniki	Nie
AMD FreeSync	Nie
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Ostrzeżenia	Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia. Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania. Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.

Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 12192 m
Typ matrycy	IPS
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Podstawa dołączona	Tak
Typ HD	Full HD
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Wyście mocy ac	Tak
Ekran matowy	Tak
Pokrycie sRGB (typowe)	99%
Rozmiar plamki	0,2745 x 0,2745 mm
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Kąt widzenia w poziomie	178°
Wyjście na słuchawki	Nie
Gęstość pikseli	92,53 ppi
Regulacja wysokości	15 cm, Tak
Technologia Dell ComfortView	Tak
Podświetlenie LED	Tak
Zasięg skanowania (długość)	48 - 100 Hz
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 5000 m
Oś obrotu	Tak
Natywna proporcja obrazu	16:9
Wersja HDMI	1.4
Zakres kąta nachylenia	-5 - 21°
Obracany	-45 - 45°
Ilość DisplayPort	2
Wersja DisplayPort	1.4
Wysokość urządzenia (z podstawą)	364 mm
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	1
Ilość portów HDMI	1
Współczynnik kontrastu (typowy)	1500:1
Ilość portów USB Typu A downstream	3
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	14 kWh
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Wbudowany USB hub	Tak

Głębokość (bez podstawy)	50 mm
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 110 kHz
Wysokość (bez podstawy)	314,2 mm
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	MacOS
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Maksymalne zasilanie USB	90 W
Waga (bez podstawy)	3,69 kg
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10,Tak
Waga (z podstawą)	5,18 kg
Nie zawiera	Rtęci,Arsenowy,PVC/BFR
Szerokość (bez podstawy)	538,6 mm
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Typ podświetlacza	LED
Zarządzanie okablowaniem	Tak
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	D
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Tryb wyłączenia	0,3 W
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Technologia wyświetlacza	LCD
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	TCO,TÜV mark,ENERGY STAR,RoHS
Diody LED	Tak
Szerokość urządzenia (z podstawą)	538,6 mm
Ilość portów RJ-45	1
Waga wraz z opakowaniem	7,24 kg
Stojak dołączony	Tak
Wersja HDCP	1.4
Rozmiar obrazu (w poziomie)	52,7 cm
Twardość powierzchni	3H
Przewody	DisplayPort,USB Type-C,Prąd przemienny

Rozmiar obrazu (w pionie)	29,6 cm
Czas odpowiedzi (szybkość)	5 ms
Prąd wejściowy	2 A
Regulacja pochylenia	Tak
Kompatybilność z Dell Display Manager (DDM)	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 720 (HD 720), 800 x 600 (SVGA), 720 x 400, 640 x 480 (VGA), 1024 x 768 (XGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 1024 (SXGA), 1152 x 864 (XGA+), 1600 x 900
Pobór mocy w trybie czuwania	0,3 W
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Kolor produktu	Czarny
Długość kabla USB	1 m
HDCP	Tak
OSD	Tak
Długość kabla DisplayPort	1,8 m
HDMI	Tak
Obsługiwane tryby wideo	576p, 480p, 1080p, 720p
Rozmiar obrazu (w poprzek)	60,5 cm
Kąt widzenia (pionowy)	178°
NVIDIA G-SYNC	Nie
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Przednia osłona	Czarny
Przekątna ekranu	24"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: F036M