

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-dell-led-27-e2724hs-p-284163.html>

MONITOR DELL LED 27" E2724HS



Cena brutto	704,99 zł
Cena netto	573,16 zł
Numer katalogowy	MONDELMON0224
Kod producenta	210-BGQG
Kod EAN	5397184657102
Jasność wyświetlacza (szczytowa)	300 cd/m2
Zarządzanie okablowaniem	Tak
Regulacja pochylenia	Tak
Wi-Fi	Nie
Kształt ekranu	Płaski
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Pobór mocy w trybie czuwania	0,3 W
Typ zasilacza	Wewnętrzne
Rozmiar obrazu (w poprzek)	68,6 cm
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	TCO,ENERGY STAR,RoHS
OSD	Tak
Kensington Lock	Tak
Przednia osłona	Czarny
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m2
NVIDIA G-SYNC	Nie
Szerokość ramki (góra)	7,54 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą)	217,2 mm
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Obrotowe	Tak
Szerokość ramki (dół)	2,05 cm
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Pobór mocy	17 W
Szerokość ramki (bok)	7,56 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Ekran dotykowy	Nie

Pobór mocy (max)	30 W
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 85 kHz
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Nie
Częstotliwość odświeżania pionowego	48 - 75 Hz
Standard VESA	Tak
Kolor nóżek	Czarny
Czas odpowiedzi (typowy)	8 ms
Wbudowane głośniki	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
AMD FreeSync	Nie
Typ matrycy	VA
Wyście mocy ac	Tak
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Regulacja wysokości	13 cm, Tak
Rozmiar plamki	0,3114 x 0,3114 mm
Paleta barw	83%
Pozycjonowanie na rynku	Biuro
Oś obrotu	Nie
Gęstość pikseli	81,57 ppi
Obracany	-173 - 173°
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 5000 m
Moc wyjściowa (RMS)	2 W
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	5000 - 12192 m
Ilość głośników	2
Typ HD	Full HD
Długość przekątnej ekranu (cm)	68,6 cm
Wyjście na słuchawki	Nie
Zakres kąta nachylenia	-5 - 21°
Wersja HDMI	1.4
Wysokość urządzenia (z podstawą)	535,2 mm
Wersja DisplayPort	1.2
Ekran matowy	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	3000:1
Ilość portów HDMI	1
Kąt widzenia w poziomie	178°
Wolne od Metali ciężkich	Hg (rtęć)
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Ekran antyrefleksyjny	Tak

Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Natywna proporcja obrazu	16:9
Wbudowany USB hub	Nie
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Ilość DisplayPort	1
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Wysokość (bez podstawy)	36,4 cm
Waga (z podstawą)	5,36 kg
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Waga (bez podstawy)	3,89 kg
Typ podświetlacza	LED
Szerokość (bez podstawy)	613 mm
Tryb wyłączenia	0,3 W
Waga wraz z opakowaniem	7,73 kg
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	D,Niedostępny
Technologia wyświetlacza	LCD
Przewody	HDMI,Prąd przemienny
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Szerokość urządzenia (z podstawą)	613 mm
Prąd wejściowy	1.5 A
Opcja regulacji wysokości	Tak
Głębokość (bez podstawy)	51 mm
Stojak dołączony	Tak
Kolor produktu	Czarny
Czas odpowiedzi (szybkość)	5 ms
Nie zawiera	PVC/BFR
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,8 cm
HDMI	Tak
Odłączana podstawa	Tak
Przestrzeń barw RGB	NTSC
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu



PS COMPUTER Sp. z o.o.

-
- Gwarancja: F036M