

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-dell-led-27-p2723qe-p-251672.html>

MONITOR DELL LED 27" P2723QE

Cena brutto	2 425,99 zł
Cena netto	1 972,35 zł
Numer katalogowy	MONDELMON0211
Kod producenta	210-BDFZ
Kod EAN	5397184656808
Wysokość urządzenia (z podstawą)	535,2 mm
Zasięg skanowania (długość)	24 - 86 Hz
NVIDIA G-SYNC	Nie
Długość przekątnej ekranu (cm)	68,47 cm
OSD	Tak
Kąt obrotu wokół osi	90 - 90°
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Oś obrotu	Tak
Stojak dołączony	Tak
Regulacja wysokości	15 cm
Technologia wyświetlacza	LCD
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Typ podświetlacza	LED
Kolor nóżek	Srebrny
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Szerokość ramki (bok)	7,4 mm
Wolne od Metali ciężkich	Hg (rtęć)
Szerokość ramki (góra)	7,4 mm
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	26 kWh
Rozmiar obrazu (w poprzek)	68,5 cm
Ilość DisplayPort	1
Odłączana podstawa	Tak
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Ekran antyodblaskowy	Tak
Opcja regulacji wysokości	Tak
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Nie zawiera	PVC/BFR
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F

Waga (bez podstawy)	5,05 kg
Ilość portów HDMI	1
Standard VESA	Tak
Wersja HDMI	2.0
Pobór mocy	26 W
Długość przekątnej ekranu	27"
Kensington Lock	Tak
Gęstość pikseli	163 ppi
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Rozmiar plamki	0,1554 x 0,1554 mm
HDMI	Tak
AMD FreeSync	Nie
Kolor produktu	Czarny
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Przewody	USB Type-A na USB Type-C, USB Type-C na USB Type-C, DisplayPort, Prąd przemienny
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m2
Diody LED	Tak
Kształt ekranu	Płaski
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Przednia osłona	Czarny
Zakres kąta nachylenia	-5 - 21°
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Zasięg skanowania w poziomie	15 - 135 kHz
Obsługiwane tryby wideo	2160p, 576p, 480p, 720p
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Pobór mocy w trybie czuwania	0,2 W
Obracany	-45 - 45°
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,7 cm
Paleta barw	99%
Szerokość urządzenia (z podstawą)	611,6 mm
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Tryb wyłączenia	0,2 W
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Waga (z podstawą)	6,87 kg
Maksymalne zużycie mocy	169 W
Wbudowany USB hub	Tak

Szerokość ramki (dół)	1,77 cm
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	1
Długość kabla DisplayPort	1,8 m
Natywna proporcja obrazu	16:9
Rodzaj portu USB upstream	USB Type-C
Czas odpowiedzi (szybkość)	8 ms
Możliwość pochylenia	Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS, TCO, ENERGY STAR
Przestrzeń barw RGB	sRGB
Głębokość (bez podstawy)	5,21 cm
Szerokość (bez podstawy)	61,2 cm
Wysokość (bez podstawy)	36,1 cm
Wbudowane głośniki	Nie
Wersja DisplayPort	1.4
Wyjście na słuchawki	Nie
Obrotowe	Tak
Typ HD	4K Ultra HD
Typ zasilacza	Wewnętrzne
Pozycjonowanie na rynku	Dom
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Typ ekranu	IPS
HDCP	Tak
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Prąd wejściowy	2.5 A
Głębokość urządzenia (z podstawą)	185 mm
Waga wraz z opakowaniem	9,68 kg
Kolory wyświetlacza	1.073 billionów kolorów
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Rozdzielczość	3840 x 2160 px

Opis produktu

- Gwarancja: F036M