

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-dell-led-27-p2725h-p-323709.html>

MONITOR DELL LED 27" P2725H

Cena brutto	730,99 zł
Cena netto	594,30 zł
Numer katalogowy	MONDELMON0241
Kod producenta	210-BMGC
Kod EAN	5397184821749
Ilość portów USB Typu A downstream	3
Kąt widzenia w poziomie	178°
Ekran dotykowy	Nie
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Głębokość (bez podstawy)	50 mm
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 83 kHz
Technologia Dell ComfortView	Tak
Szerokość urządzenia (z podstawą)	610,7 mm
Maksymalne zasilanie USB	15 W
Zasięg skanowania (długość)	48 - 76 Hz
Natywna proporcja obrazu	16:9
Standard VESA	Tak
Stojak dołączony	Tak
Nie zawiera	PVC/BFR,Rtęci,Arsenowy
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 12192 m
Ilość DisplayPort	1
Wbudowane głośniki	Nie
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,8 cm
Zarządzanie okablowaniem	Tak
Typ HD	Full HD
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	1
Typ matrycy	IPS
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Pokrycie sRGB (typowe)	99%
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	16 kWh
Regulacja pochylenia	Tak
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm

Wyjście na słuchawki	Nie
Wysokość (bez podstawy)	354,7 mm
Pobór mocy w trybie czuwania	0,3 W
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Podświetlenie LED	Tak
Waga (bez podstawy)	4,03 kg
OSD	Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR, TÜV mark, TCO, RoHS
Obsługiwane tryby wideo	480p, 576p, 1080p, 720p
Wersja HDCP	1.4
Wersja HDMI	1.4
Szerokość (bez podstawy)	610,7 mm
NVIDIA G-SYNC	Nie
Twardość powierzchni	3H
Wersja DisplayPort	1.2
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	D
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Czas odpowiedzi (szybkość)	5 ms
Ilość portów HDMI	1
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Maksymalna częstotliwość odświeżania	100 Hz
Kompatybilność z Dell Display Manager (DDM)	Tak
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	MacOS
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Długość kabla USB	1,8 m
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak, Windows 10
Kształt ekranu	Płaski
Długość kabla DisplayPort	1,8 m
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Rozmiar obrazu (w poprzek)	68,6 cm
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%

Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m²
Przednia osłona	Czarny
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Głębokość urządzenia (z podstawą)	192,3 mm
Szerokość ramki (górną)	6,4 mm
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Długość kabla HDMI	1,8 m
Szerokość ramki (dół)	1,2 cm
Diody LED	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Szerokość ramki (bok)	6,4 mm
Waga wraz z opakowaniem	8,47 kg
Czas odpowiedzi (typowy)	8 ms
Zasilanie USB	Tak
Przewody	Prąd przemienny, DisplayPort, USB
AMD FreeSync	Nie
Pobór mocy (max)	74 W
Prąd wejściowy	1.5 A
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1024 x 768 (XGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 800 x 600 (SVGA), 1152 x 864 (XGA+), 640 x 480 (VGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 720 x 400
Rozmiar plamki	0,3114 x 0,3114 mm
Ilość portów USB typu C downstream	1
Kolor produktu	Czarny
Zakres kąta nachylenia	-5 - 21°
Gęstość pikseli	81,57 ppi
Kolor nóżek	Szary
HDCP	Tak
Wysokość urządzenia (z podstawą)	384,6 mm
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 5000 m
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	1500:1
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
HDMI	Tak
Wbudowany USB hub	Tak

Wyście mocy ac	Tak
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Regulacja wysokości	Tak, 15 cm
Kensington Lock	Tak
Waga (z podstawą)	5,7 kg
Oś obrotu	Tak
Ostrzeżenia	Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
Typ podświetlacza	LED
Obracany	-45 - 45°
Podstawa dołączona	Tak
Obrotowe	Tak
Tryb wyłączenia	0,3 W
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Ekran matowy	Tak
Pobór mocy	15,8 W
Technologia wyświetlacza	LCD
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: F036M