Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 16:35

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-dell-led-27-s2722qc-p-247472.html

MONITOR DELL LED 27" S2722QC

Cena brutto	**2 073,99 zł**
Cena netto	**1 686,17 zł**
Numer katalogowy	**MONDELMON0186**
Kod producenta	**210-BBRQ**
Kod EAN	**5397184567616**
Waga (z podstawą)	**7,1 kg**
Opcja regulacji wysokości	**Tak**
Wysokość opakowania	**447 mm**
Typ podświetlacza	**W-LED**
Możliwośc pochylenia	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**9,79 kg**
Tryb wyłączenia	**0,2 W**
Twardość powierzchni	**3H**
Szerokość opakowania	**139,9 mm**
Technologia wyświetlacza	**LCD**
Czas odpowiedzi (szybkość)	**5 ms**
Przewody	**USB Type-C na USB Type-C**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Głębokość opakowania	**819,9 mm**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**611,6 mm**
Wejście audio dla danych	**Nie**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1920 x 1080 (HD 1080),1024 x 768 (XGA),1600 x 1200 (UXGA),640 x 480 (VGA),3840 x 2160,1280 x 1024 (SXGA),2560 x 1440,720 x 400,800 x 600 (SVGA),1600 x 900,2048 x 1280,1152 x 864 (XGA+)**
Stojak dołączony	**Tak**
Odłączana podstawa	**Tak**
Kolor produktu	**Szary**
Przednia osłona	**Czarny**
Waga statywu	**1,5 kg**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**59,7 cm**

HDMI	**Tak**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**33,6 cm**
Szerokość ramki (góra)	**7,42 mm**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,3 W**
Szerokość ramki (dół)	**2,15 cm**
Kąt widzenia (poziomy)	**178°**
OSD	**Tak**
Szerokość ramki (bok)	**7,43 mm**
Kensington Lock	**Tak**
Obsługiwane tryby wideo	**1080p,480p,720p,1080i,480i,576i,576p**
Wysokość (max.)	**40,3 cm**
Obrotowe	**Tak**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Emisja ciepła	**528,88 BTU/h**
Natywne proporcje obrazu	**16:9**
Szerokość urządzenia	**25,7 cm**
Pobór mocy	**24,8 W**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Wyjście audio	**Tak**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**60 Hz**
Maksymalne zużycie mocy	**155 W**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**174,7 mm**
Standard VESA	**Tak**
Kształt ekranu	**Płaski**
Kolor nóżek	**Szary**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Regulacja wysokości	**11 cm**
Kolory wyświetlacza	**1.07 biliona kolorów**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Czas odpowiedzi (typowy)	**4 ms**
Oś obrotu	**Tak**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**350 cd/m2**
Wyście mocy ac	**Tak**
AMD FreeSync	**Tak**

Obracany	**-30 - 30°**
Typ ekranu	**IPS**
Moc wyjściowa (RMS)	**3 W**
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	**Tak**
Kąt obrotu wokół osi	**-90 - 90°**
Rozmiar plamki	**0,1554 x 0,1554 mm**
Heat dissipation (typical)	**84,76 BTU/h**
Pozycjonowanie na rynku	**Dom**
Ilość portów USB Typu A downstream	**2**
Gęstość pikseli	**163 ppi**
Ilość głośników	**2**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**25 kWh**
Typ HD	**4K Ultra HD**
Zasięg skanowania w poziomie	**10 - 137 kHz**
Wysokość (bez podstawy)	**36,5 cm**
Pokrycie sRGB (typowe)	**99%**
Zasięg skanowania (długość)	**24 - 76 Hz**
Waga (bez podstawy)	**5,37 kg**
Długość przekątnej ekranu	**68,6 cm (27")**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 21°**
Szerokość (bez podstawy)	**61,2 cm**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**510,1 mm**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**F**
Wyjście na słuchawki	**Nie**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Głębokość (bez podstawy)	**5,54 cm**
Wersja HDMI	**2.0**
Wolne od Metali ciężkich	**Hg (rtęć)**
Maksymalne zasilanie USB	**65 W**
Ilość portów HDMI	**2**
Wbudowany USB hub	**Nie**
Przestrzeń barw RGB	**sRGB**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Diody LED	**Zasilanie**
Rozdzielczość	**3840 x 2160 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M