

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-dell-led-31-5-p3223de-p-249076.html>

MONITOR DELL LED 31,5" P3223DE

Cena brutto	1 701,99 zł
Cena netto	1 383,73 zł
Numer katalogowy	MONDELMON0197
Kod producenta	210-BDGB
Kod EAN	5397184656815
Waga (bez podstawy)	7,06 kg
Szerokość ramki (góra)	7,57 mm
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	30 kWh
Rozmiar obrazu (w poprzek)	80 cm
Ilość DisplayPort	2
Odłączana podstawa	Tak
Ekran antyrefleksyjny	Tak
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Ekran matowy	Tak
Ekran antyodblaskowy	Tak
Ostrzeżenia	Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
Opcja regulacji wysokości	Tak
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Maksymalne zasilanie USB	90 W
Maksymalne zużycie mocy	183 W
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F
Szerokość ramki (bok)	7,55 mm
Pobór mocy	29,9 W
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wersja DisplayPort	1.4
Typ zasilacza	Wewnętrzny

Wyjście na słuchawki	Nie
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Pokrycie sRGB (typowe)	99%
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	5000 - 12192 m
Kolor produktu	Czarny
Gęstość pikseli	93,24 ppi
Przewody	Prąd przemienny, DisplayPort, USB Type-A na USB Type-C, USB Type-C na USB Type-C
Rozmiar plamki	0,2727 x 0,2727 mm
Diody LED	Tak
Typ matrycy	IPS
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Standard VESA	Tak
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Głębokość urządzenia (z podstawą)	230,1 mm
Wbudowany USB hub	Tak
Kolory wyświetlacza	1.07 biliona kolorów
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Zakres kąta nachylenia	-5 - 21°
Natywne proporcje obrazu	16:9
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 90 kHz
Obsługiwane tryby wideo	720p, 480p, 576p, 1080i, 1080p
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Pobór mocy w trybie czuwania	0,3 W
Regulacja wysokości	Tak, 15 cm
Rozmiar obrazu (w poziomie)	69,8 cm
Szerokość urządzenia (z podstawą)	712,4 mm
Typ portu ładowania	DC-in jack
Tryb wyłączenia	0,3 W
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Waga (z podstawą)	11,3 kg
Szerokość ramki (dół)	1,74 cm
Wysokość (bez podstawy)	417,1 mm
Przednia osłona	Czarny
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	1

Długość kabla DisplayPort	1,8 m
Natywna proporcja obrazu	16:9
Rodzaj portuUSB upstream	USB Type-C
Kąt widzenia w poziomie	178°
Czas odpowiedzi (szybkość)	8 ms
Podstawa dołączona	Tak
Możliwość pochylenia	Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	TCO,ENERGY STAR,RoHS
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Nie zawiera	PVC/BFR
Kolor nóżek	Srebrny
Głębokość (bez podstawy)	54 mm
Pobór mocy (max)	183 W
Szerokość (bez podstawy)	712,4 mm
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Obrotowe	Tak
Ilość portów HDMI	1
Kensington Lock	Tak
Wersja HDMI	1.4
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Długość przekątnej ekranu	31,5"
HDMI	Tak
Typ HD	Quad HD
HDCP	Tak
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 5000 m
Prąd wejściowy	2.3 A
Pozycjonowanie na rynku	Dom
Waga wraz z opakowaniem	15,3 kg
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wbudowane głośniki	Nie
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m2
Wolne od Metali ciężkich	Hg (rtęć)
Kształt ekranu	Płaski
Wysokość urządzenia (z podstawą)	617,1 mm
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V

Zasięg skanowania (długość)	56 - 76 Hz
NVIDIA G-SYNC	Nie
Długość przekątnej ekranu (cm)	80 cm
OSD	Tak
Obracany	-30 - 30°
Rozmiar obrazu (w pionie)	39,3 cm
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Stojak dołączony	Tak
Typ ekranu	IPS
Technologia wyświetlacza	LCD
AMD FreeSync	Nie
Typ podświetlacza	LED
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Przekątna ekranu	31,5"
Rozdzielczość	2560 x 1440 px

Opis produktu

- Gwarancja: F036M