Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-dell-plus-led-27-s2725dc-144hz-p-416855.html



MONITOR DELL PLUS LED 27" S2725DC 144Hz

Cena brutto	**997,99 zł**
Cena netto	**811,37 zł**
Numer katalogowy	**MONDELGAM0036**
Kod producenta	**210-BSRL**
Kod EAN	**5397184963005**
Kensington Lock	**Tak**
Podstawa dołączona	**Tak**
Zasilanie USB	**Tak**
Częstotliwość odświeżania poziomego	**27 - 218 kHz**
Czas reakcji (MPRT)	**1 ms**
Pobór mocy (max)	**175 W**
Częstotliwość odświeżania pionowego	**48 - 144 Hz**
Obrotowe	**Tak**
Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e)	**166,88**
Nazwa koloru	**Ash White**
Czas odpowiedzi (typowy)	**8 ms**
Pobór mocy	**21,4 W**
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	**48,16**
Ilość portów USB typu C downstream	**1**
AMD FreeSync	**Tak**
Ekran dotykowy	**Nie**
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	**366,25**
Kolor nóżek	**Biały**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Kąt obrotu wokół osi	**-90 - 90°**
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	**5,52**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	**Tak**
Standard VESA	**Tak**

Ilość portów USB Typu A downstream	**2**
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	**587**
Wersja USB hub	**3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Rozmiar plamki	**0,2331 x 0,2331 mm**
Pozycjonowanie na rynku	**Biuro**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Ilość głośników	**2**
Certyfikaty zgodności	**RoHS**
Regulacja wysokości	**Tak**
Gęstość pikseli	**109 ppi**
Typ matrycy	**IPS**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 21°**
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	**2390300**
Oś obrotu	**Tak**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**21 kWh**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**500,1 mm**
Wersja PAIA	**1.3.2, 2022**
Obracany	**-30 - 30°**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 5000 m**
Wysokość (bez podstawy)	**356 mm**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1500:1**
Ekran matowy	**Tak**
Moc wyjściowa (RMS)	**6 W**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**5000 - 12192 m**
Waga (bez podstawy)	**4,62 kg**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Typ HD	**Quad HD**
Szerokość (bez podstawy)	**611,3 mm**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Pokrycie sRGB (typowe)	**99%**
Waga (z podstawą)	**6,18 kg**
Ilość DisplayPort	**1**
Wyjście na słuchawki	**Nie**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**E**

Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	**1**
Podświetlenie LED	**Tak**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**Niedostępny**
Typ podświetlacza	**Edge-Lit**
Wersja HDMI	**2.1**
Głębokość (bez podstawy)	**58,9 mm**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Ilość portów HDMI	**1**
Maksymalne zasilanie USB	**65 W**
Technologia wyświetlacza	**LCD**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Nie zawiera	**PVC/BFR,Arsenowy,Rtęci**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**611,3 mm**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 80%**
Zarządzanie okablowaniem	**Tak**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**59,7 cm**
Dopuszczalna wilgotność względna	**10 - 90%**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**33,6 cm**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wersja HDCP	**1.4**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,3 W**
Diody LED	**Tak**
Twardość powierzchni	**3H**
OSD	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**8,86 kg**
Czas odpowiedzi (szybkość)	**5 ms**
Obsługiwane tryby wideo	**576p,720p,480p,1080p**
Przewody	**USB Type-C na USB Type-C,Prąd przemienny**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**2560 x 1440,720 x 400,1920 x 1080 (HD 1080),640 x 480 (VGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x**

	720 (HD 720),1024 x 768 (XGA),800 x 600 (SVGA),1600 x 900,1280 x 1024 (SXGA)
Rodzaj portuUSB upstream	**USB Type-C**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**2390300**
Odłączana podstawa	**Tak**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**144 Hz**
Kolor produktu	**Biały**
Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO2	**142**
Rozmiar obrazu (w poprzek)	**68,5 cm**
Kształt ekranu	**Płaski**
HDCP	**Tak**
Wersja wyjścia DisplayPort	**1.4**
Przednia osłona	**Czarny**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**
Możliwość montażu na ścianie	**Tak**
Typ pomiaru czasu reakcji	**GTG (Gray to Gray)**
Szerokość ramki (góra)	**7,3 mm**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**350 cd/m2**
HDMI	**Tak**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**201,8 mm**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Regulowana wysokość (max)	**11 cm**
Szerokość ramki (dół)	**1,3 cm**
Typ zasilacza	**Wewnętrzny**
Ostrzeżenia	**Unikaj bezpośredniego kontaktu z płynami.,Monitor zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzeń elektronicznych.,Nie wystawiaj na działanie wody lub nadmiernej**
Szerokość ramki (bok)	**7,3 mm**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Przekątna ekranu	**27"**
Rozdzielczość	**2560 x 1440 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M