Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 09:10

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-dell-pro-led-27-e2725hm-100hz-p-363371.html



MONITOR DELL PRO LED 27” E2725HM 100Hz

Cena brutto	**466,99 zł**
Cena netto	**379,67 zł**
Numer katalogowy	**MONDELMON0262**
Kod producenta	**210-BRDQ**
Kod EAN	**5397184962442**
Certyfikaty zgodności	**RoHS**
Waga (z podstawą)	**4,55 kg**
Typ zasilacza	**Wewnętrzny**
Wersja PAIA	**GaBi version 1, 2024**
Typ podświetlacza	**Edge LED**
Kensington Lock	**Tak**
Ekran matowy	**Tak**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Technologia wyświetlacza	**LCD**
Pobór mocy	**14,8 W**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**611,1 mm**
Ekran dotykowy	**Nie**
Ilość DisplayPort	**1**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**15 kWh**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,3 W**
Standard VESA	**Tak**
OSD	**Tak**
Czas odpowiedzi (typowy)	**8 ms**
Wbudowane głośniki	**Nie**
Wysokość (bez podstawy)	**361,9 mm**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
AMD FreeSync	**Nie**
Typ matrycy	**IPS**
Waga (bez podstawy)	**3,57 kg**

Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Szerokość (bez podstawy)	**611,1 mm**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**100 Hz**
Rozmiar plamki	**0,3114 x 0,3114 mm**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**D**
Liczba portów VGA (D-Sub)	**1**
Pozycjonowanie na rynku	**Biuro**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**Niedostępny**
Kształt ekranu	**Płaski**
Gęstość pikseli	**81 ppi**
Głębokość (bez podstawy)	**49,2 mm**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 5000 m**
Nie zawiera	**PVC/BFR,Rtęci,Arsenowy**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**300 cd/m2**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 12192 m**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**EPEAT Climate +,EPEAT Gold,TCO,ENERGY STAR**
Kompatybilność z Dell Display Manager (DDM)	**Tak**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**188,3 mm**
Typ HD	**Full HD**
Wersja HDCP	**1.4**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Wyjście na słuchawki	**Nie**
Twardość powierzchni	**3H**
Długość kabla DisplayPort	**1,8 m**
Podświetlenie LED	**Tak**
Czas odpowiedzi (szybkość)	**5 ms**
Przednia osłona	**Czarny**
Wersja HDMI	**1.4**
Szerokość ramki (góra)	**6,6 mm**
Wersja DisplayPort	**1.2**
Szerokość ramki (dół)	**1,34 cm**

Ilość portów HDMI	**1**
Szerokość ramki (bok)	**6,61 mm**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 80%**
Pobór mocy (max)	**28 W**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**2186816**
Pokrycie NTSC (typowe)	**72%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2	**98,154**
Kolor nóżek	**Czarny**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Typ pomiaru czasu reakcji	**GTG (Gray to Gray)**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Diody LED	**Tak**
Ostrzeżenia	**Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.**
Regulacja wysokości	**Nie**
Przewody	**DisplayPort**
Podstawa dołączona	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 21°**
Prąd wejściowy	**1.5 A**
Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e)	**72,846**
Kolor produktu	**Czarny**
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	**12,483**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**454,3 mm**
HDCP	**Tak**
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	**81,225**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
HDMI	**Tak**
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	**4,275**
Wbudowany USB hub	**Nie**

Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	**171**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Przekątna ekranu	**27"**
Rozdzielczość	**1920 x 1080 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M