

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-dell-pro-plus-led-23-8-p2425d-100hz-p-363369.html>

MONITOR DELL PRO PLUS LED 23,8" P2425D 100Hz

Cena brutto	947,99 zł
Cena netto	770,72 zł
Numer katalogowy	MONDELMON0260
Kod producenta	210-BQMX
Kod EAN	5397184962459
Pobór mocy (max)	75 W
Podstawa dołączona	Tak
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	5000 - 12191 m
Czas odpowiedzi (typowy)	8 ms
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Nie
Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e)	76,65
Typ HD	Quad HD
Oś obrotu	Tak
AMD FreeSync	Nie
Ilość portów USB typu C downstream	1
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	13,3
Pokrycie sRGB (typowe)	99%
Obracany	-45 - 45°
Rozmiar plamki	0,2058 x 0,2058 mm
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	80,85
Wyjście na słuchawki	Nie
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Kolor nóżek	Srebrny
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	4,2
Podświetlenie LED	Tak
Ilość portów USB Typu A downstream	3
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	175
Wersja HDMI	2.1

Zakres kąta nachylenia	-5 - 21°
Ilość DisplayPort	1
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Certyfikaty zgodności	RoHS
Wersja DisplayPort	1.4
Wysokość urządzenia (z podstawą)	496,6 mm
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	1
Regulacja wysokości	Tak
Ilość portów HDMI	1
Współczynnik kontrastu (typowy)	1500:1
Zasilacz w zestawie	Nie
Wersja PAIA	GaBi version 1, 2024
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Wbudowany USB hub	Tak
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	16 kWh
Ekran matowy	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Wysokość (bez podstawy)	315,2 mm
Kąt widzenia w poziomie	178°
Waga (z podstawą)	4,67 kg
Waga (bez podstawy)	3,2 kg
Natywna proporcja obrazu	16:9
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Typ podświetlacza	Edge LED
Szerokość (bez podstawy)	538,7 mm
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Tryb wyłączenia	0,3 W
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Technologia wyświetlacza	LCD
Głębokość (bez podstawy)	49,7 mm
Diody LED	Tak
Maksymalne zasilanie USB	15 W
Waga wraz z opakowaniem	7,04 kg
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Nie zawiera	PVC/BFR,Rtęci,Arsenowy

Przewody	USB typu A na USB typu B,Prąd przemienny,DisplayPort
Szerokość urządzenia (z podstawą)	538,7 mm
Zarządzanie okablowaniem	Tak
Kolor produktu	Czarny
Rozmiar obrazu (w poziomie)	52,7 cm
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
HDCP	Tak
Rozmiar obrazu (w pionie)	29,6 cm
HDMI	Tak
Regulacja pochylenia	Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR,TCO
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
W zestawie pilot zdalnego sterowania	Nie
Wi-Fi	Nie
OSD	Tak
Wersja HDCP	1.4
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Obsługiwane tryby wideo	1440p,1080i,576p,480p,1080p,720p
Piórko dołączone	Nie
Kensington Lock	Tak
NVIDIA G-SYNC	Nie
Twardość powierzchni	3H
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Czas odpowiedzi (szybkość)	5 ms
Obrotowe	Tak
Maksymalna częstotliwość odświeżania	100 Hz
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Pobór mocy	15,6 W
Kształt ekranu	Płaski
Rodzaj portuUSB upstream	USB Typu B
Ekran dotykowy	Nie
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Odłączana podstawa	Tak
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m2
Przednia osłona	Czarny

Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	2151579
Głębokość urządzenia (z podstawą)	181,5 mm
Szerokość ramki (górną)	5,88 mm
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2)	98,35
Standard VESA	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Szerokość ramki (dół)	1,3 cm
Typ pomiaru czasu reakcji	GTG (Gray to Gray)
Pozycjonowanie na rynku	Biuro
Wbudowane głośniki	Nie
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 150 kHz
Szerokość ramki (bok)	5,93 mm
Regulowana wysokość (max)	15 cm
Gęstość pikseli	123 ppi
Typ matrycy	IPS
Zasilanie USB	Tak
Ostrzeżenia	Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 5000 m
Częstotliwość odświeżania pionowego	48 - 100 Hz
Przekątna ekranu	24"
Rozdzielczość	2560 x 1440 px

Opis produktu

- Gwarancja: F036M