

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-dell-ultrasharp-u2422h-led-display-60-5-cm-23-8-1920-x-1080-px-full-hd-lcd-srebrny-p-343745.html>



## Monitor DELL UltraSharp U2422H LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 px Full HD LCD Srebrny

Cena brutto	<b>1 112,99 zł</b>
Cena netto	<b>904,87 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCR3615</b>
Kod producenta	<b>DELL-U2422H</b>
Kod EAN	<b>5397184504970</b>
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	<b>C</b>
Obrotowe	<b>Tak</b>
Rozmiar obrazu (w poziomie)	<b>52,7 cm</b>
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	<b>Niedostępny</b>
Pobór mocy	<b>11,6 W</b>
Rozmiar obrazu (w pionie)	<b>29,6 cm</b>
Głębokość (bez podstawy)	<b>48,5 mm</b>
Ekran dotykowy	<b>Nie</b>
Regulacja pochylenia	<b>Tak</b>
Pobór mocy w trybie czuwania	<b>0,3 W</b>
Interfejs do montażu panelu	<b>100 x 100 mm</b>
Standard VESA	<b>Tak</b>
Obsługiwane tryby wideo	<b>480i,576i,1080p,1080i,576p,480p,720p</b>
Czas odpowiedzi (szybkość)	<b>5 ms</b>
Głębokość urządzenia (z podstawą)	<b>179,6 mm</b>
Wbudowane głośniki	<b>Nie</b>
NVIDIA G-SYNC	<b>Nie</b>
Skala efektywności energetycznej	<b>Od A do G</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50 - 60 Hz</b>
Typ matrycy	<b>IPS</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>
Rodzaj portu USB upstream	<b>USB Type-C</b>
Czas odpowiedzi (typowy)	<b>8 ms</b>

Maksymalna częstotliwość odświeżania	<b>60 Hz</b>
Rozmiar obrazu (w poprzek)	<b>60,5 cm</b>
AMD FreeSync	<b>Nie</b>
Kształt ekranu	<b>Płaski</b>
Przednia osłona	<b>Czarny</b>
Typ portu ładowania	<b>USB Typu-A</b>
Ilość portów USB typu C downstream	<b>1</b>
Kolory wyświetlacza	<b>16.78 millionów kolorów</b>
Szerokość ramki (górną)	<b>5,3 mm</b>
Kolor nóżek	<b>Srebrny</b>
Jasność wyświetlacza (typowa)	<b>250 cd/m<sup>2</sup></b>
Szerokość ramki (dół)	<b>8,95 mm</b>
Rozmiar plamki	<b>0,2745 x 0,2745 mm</b>
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	<b>11,06 W</b>
Szerokość ramki (bok)	<b>5,3 mm</b>
Pozycjonowanie na rynku	<b>Biznes</b>
Regulacja wysokości	<b>Tak</b>
Pobór mocy (max)	<b>63 W</b>
Gęstość pikseli	<b>92,53 ppi</b>
Paleta barw	<b>100%</b>
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	<b>414164</b>
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	<b>Nie</b>
Typ HD	<b>Full HD</b>
Regulowana wysokość (max)	<b>15 cm</b>
Wyjście audio	<b>Tak</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>85285210</b>
Oś obrotu	<b>Tak</b>
Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO <sub>2</sub> e)	<b>98,67</b>
Wersja HDMI	<b>1.4</b>
Obracany	<b>-45 - 45°</b>
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO <sub>2</sub> e)	<b>39,28</b>
Wersja DisplayPort	<b>1.4</b>
Kąt obrotu wokół osi	<b>-90 - 90°</b>
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO <sub>2</sub> e)	<b>338,65</b>

Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO2)	<b>99</b>
Ilość portów HDMI	<b>1</b>
Ilość portów USB Typu A downstream	<b>3</b>
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2)	<b>380,4</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 80%</b>
Ilość portów upstream	<b>1</b>
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	<b>2,4</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>5 - 90%</b>
Długość przekątnej ekranu (cm)	<b>60,47 cm</b>
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	<b>479</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-20 - 60 °C</b>
Zasięg skanowania w poziomie	<b>30 - 83 kHz</b>
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	<b>414164</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Zasięg skanowania (długość)	<b>56 - 76 Hz</b>
Standard gamy kolorów	<b>sRGB</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>7,82 kg</b>
Zakres kąta nachylenia	<b>-5 - 21°</b>
Wersja PAIA	<b>PAIA 1.2.13, 2021</b>
Prąd wejściowy	<b>1.2 A</b>
Wysokość urządzenia (z podstawą)	<b>496 mm</b>
Ekran matowy	<b>Tak</b>
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	<b>1152 x 864 (XGA+), 1600 x 900, 1280 x 1024 (SXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 800 x 600 (SVGA), 720 x 400, 1024 x 768 (XGA), 640 x 480 (VGA)</b>
Współczynnik kontrastu (typowy)	<b>1000:1</b>
Kąt widzenia w poziomie	<b>178°</b>
Kolor produktu	<b>Srebrny</b>
Wbudowany USB hub	<b>Tak</b>
Natywna proporcja obrazu	<b>16:9</b>
HDMI	<b>Tak</b>
Wbudowana kamera/aparat	<b>Nie</b>
Ilość DisplayPort	<b>2</b>
Waga (z podstawą)	<b>5,27 kg</b>
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	<b>1</b>

Kąt widzenia (pionowy)	<b>178°</b>
Typ podświetlacza	<b>W-LED</b>
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	<b>12 kWh</b>
Wi-Fi	<b>Nie</b>
Tryb wyłączenia	<b>0,3 W</b>
Wysokość (bez podstawy)	<b>310,7 mm</b>
Typ zasilacza	<b>Wewnętrzny</b>
Technologia wyświetlacza	<b>LCD</b>
Waga (bez podstawy)	<b>3,52 kg</b>
Kensington Lock	<b>Tak</b>
Szerokość (bez podstawy)	<b>537,6 mm</b>
Szerokość urządzenia (z podstawą)	<b>537,6 mm</b>
Przekątna ekranu	<b>23,8"</b>
Rozdzielczość	<b>1920 x 1080 px</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M