

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-dell-ultrasharp-u2724d-68-6-cm-27-2560-x-1440-px-quad-hd-lcd-czarny-srebrny-p-343819.html>



Monitor DELL UltraSharp U2724D 68,6 cm (27") 2560 x 1440 px Quad HD LCD Czarny, Srebrny

Cena brutto	1 644,99 zł
Cena netto	1 337,39 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRBW XO
Kod producenta	210-BKVB
Kod EAN	5397184821442
Ilość portów HDMI	1
Waga (z podstawą)	6,24 kg
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Nie
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	46,43
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Typ podświetlacza	Edge LED
Ilość portów USB typu C downstream	1
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	376,03
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Tryb wyłączenia	0,3 W
Kolor nóżek	Srebrny
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	5,41
Technologia wyświetlacza	LCD
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	605
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Certyfikaty zgodności	RoHS
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Szerokość urządzenia (z podstawą)	612,2 mm
Wyście mocy ac	Tak

Standard gamy kolorów	DCI-P3
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Stojak dołączony	Tak
Wersja USB hub	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Wersja PAIA	1.3.2, 2022
Waga wraz z opakowaniem	9,4 kg
Regulacja wysokości	Tak
Ekran matowy	Tak
Przewody	Prąd przemienny, DisplayPort, USB Type-A na USB Type-C
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,7 cm
Paleta barw	98%
Kąt widzenia w poziomie	178°
Prąd wejściowy	1.6 A
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Oś obrotu	Tak
Natywna proporcja obrazu	16:9
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	800 x 600 (SVGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200 (UXGA), 1024 x 768 (XGA), 1600 x 900, 1280 x 1024 (SXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 2560 x 1440, 720 x 400, 2048 x 1080
Regulacja pochylenia	Tak
Obracany	-45 - 45°
Ilość DisplayPort	2
Kolor produktu	Czarny
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	1
HDCP	Tak
OSD	Tak
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Zasilacz w zestawie	Tak
HDMI	Tak
Obsługiwane tryby wideo	576p, 480p, 1080i, 720p, 1080p
Ilość portów USB Typu A downstream	3
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	24 kWh
Kąt widzenia (pionowy)	178°
NVIDIA G-SYNC	Nie
Ilość portów upstream	1

Wysokość (bez podstawy)	352,5 mm
Wi-Fi	Nie
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Długość przekątnej ekranu (cm)	68,47 cm
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Maksymalna częstotliwość odświeżania	120 Hz
Zakres kąta nachylenia	-5 - 21°
Waga (bez podstawy)	4,49 kg
Kensington Lock	Tak
Kształt ekranu	Płaski
Wysokość urządzenia (z podstawą)	535,6 mm
Szerokość (bez podstawy)	612,2 mm
Kolory wyświetlacza	1.07 biliona kolorów
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F
Głębokość kolorów	8 bit
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m²
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR, TCO
Współczynnik kontrastu (typowy)	2000:1
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Obrotowe	Tak
Głębokość urządzenia (z podstawą)	192,3 mm
W zestawie pilot zdalnego sterowania	Nie
Głębokość (bez podstawy)	50,1 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Wersja HDCP	1.4
Nie zawiera	PVC/BFR
Pobór mocy	23,9 W
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 178 kHz
Piórko dołączone	Nie
Zarządzanie okablowaniem	Tak
Ekran dotykowy	Nie
Częstotliwość odświeżania pionowego	48 - 120 Hz
Twardość powierzchni	3H

Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Czas odpowiedzi (typowy)	8 ms
Czas odpowiedzi (szybkość)	5 ms
Standard VESA	Tak
Wejście audio dla PC	Nie
Wbudowane głośniki	Nie
AMD FreeSync	Nie
Rodzaj portu USB upstream	USB Type-C
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	5000 - 12192 m
Mikrofon	Nie
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Typ HD	Quad HD
Typ matrycy	IPS
Typ portu ładowania	USB Type-C + USB Type-A
Długość kabla DisplayPort	1,8 m
Pokrycie sRGB (typowe)	100%
Rozmiar plamki	0,2331 x 0,2331 mm
Przednia osłona	Czarny
Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO2)	149
Wyjście na słuchawki	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Szerokość ramki (górną)	7,75 mm
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2)	428,01
Wyjścia słuchawkowe	1
Wolne od Metali ciężkich	Hg (rtęć)
Gęstość pikseli	108,97 ppi
Szerokość ramki (dół)	9,1 mm
Wersja HDMI	2.1
Wbudowany USB hub	Tak
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 5000 m
Szerokość ramki (bok)	7,75 mm
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1591641
Wersja DisplayPort	1.4
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Pobór mocy (max)	85 W

Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e)	176,99
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	2560 x 1440 px

Opis produktu

- Gwarancja: F024M