Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 09:17

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-eizo-flexscan-ev2495-wt-61-2-cm-24-1-1920-x-1200-pikseli-wuxga-led-5-ms-bialy-p-360849.html



Monitor EIZO FlexScan EV2495-WT - 61,2 cm (24,1") - 1920 x 1200 pikseli - WUXGA - LED - 5 ms - Biały

Cena brutto	**2 293,99 zł**
Cena netto	**1 865,03 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRJ303**
Kod producenta	**2006308**
Kod EAN	**4995047056546**
Wtyk słuchawek	**3,5 mm**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**10 - 90%**
Waga (z podstawą)	**7,6 kg**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Typ podświetlacza	**LED**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**5 - 35 °C**
Technologia wyświetlacza	**LED**
Przewody	**Prąd przemienny,USB Type-C na USB Type-C**
Regulowana wysokość (max)	**18,2 cm**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1280 x 1024 (SXGA),1920 x 1200 (WUXGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1600 x 1200 (UXGA),640 x 480 (VGA),1680 x 1050 (WSXGA+)**
Podstawa dołączona	**Tak**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**531 mm**
Kolor produktu	**Biały**
Certyfikaty zgodności	**UKCA,Federalna Komisja Łączności (FCC),PSE,WEEE,RCM,ICES,VCCI,Chiny RoHS,CB,CE,cTUVus,GS mark,CCC,RoHS**
HDCP	**Tak**

Standard gamy kolorów	**sRGB**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**51,8 cm**
HDMI	**Tak**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**32,4 cm**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Natywna proporcja obrazu	**16:10**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Wejście audio	**Tak**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Kensington Lock	**Tak**
Ilość DisplayPort	**1**
OSD	**Tak**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**12 kWh**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Obrotowe	**Tak**
Wysokość (bez podstawy)	**344 mm**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**60 Hz**
Pobór mocy	**11,6 W**
Waga (bez podstawy)	**4,9 kg**
Kształt ekranu	**Płaski**
Ekran dotykowy	**Nie**
Szerokość (bez podstawy)	**531 mm**
Kolory wyświetlacza	**16.78 millionów kolorów**
Certyfikaty	**CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 10, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**C**
Języki menu ekranowego	**Angielski,Włoski,Francuska,Szwedzki,Niemiecki,Hiszpański**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**350 cd/m2**
Standard VESA	**Tak**
Głębokość (bez podstawy)	**54 mm**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**230 mm**
Czas odpowiedzi (typowy)	**5 ms**

Wbudowane głośniki	**Tak**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Typ matrycy	**IPS**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Wersja USB hub	**3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Częstotliwość odświeżania poziomego	**31 - 76 kHz**
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	**Tak**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**EPEAT Gold,EPEAT Climate +,ENERGY STAR,TCO**
Regulacja wysokości	**Tak**
Częstotliwość odświeżania pionowego	**59 - 61 Hz**
Rozmiar plamki	**0,27 x 0,27 mm**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Pozycjonowanie na rynku	**Biznes**
Rozmiar obrazu (w poprzek)	**61,1 cm**
Oś obrotu	**Tak**
Typ HD	**WUXGA**
Ilość portów USB typu C downstream	**1**
Obracany	**0 - 344°**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Moc wyjściowa (RMS)	**2 W**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Kąt obrotu wokół osi	**-90 - 90°**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85285210**
Ilość portów USB Typu A downstream	**3**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
Ilość portów upstream	**2**
Karta sieciowa	**Tak**
Ilość głośników	**2**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 35°**
Port DVI	**Nie**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**356 mm**

Ilość portów HDMI	**1**
Przekątna ekranu	**24,1"**
Rozdzielczość	**1920 x 1200 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M