

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-eizo-flexscan-ev2781-wt-68-6-cm-27-2560-x-1440-piksele-quad-hd-led-5-ms-bialy-p-360887.html>



Monitor EIZO FlexScan EV2781-WT - 68,6 cm (27") - 2560 x 1440 piksele - Quad HD - LED - 5 ms - Biały

| | |
|--|--|
| Cena brutto | 2 547,99 zł |
| Cena netto | 2 071,54 zł |
| Numer katalogowy | WLONONWCRJ369 |
| Kod producenta | 2207693 |
| Kod EAN | 4995047063445 |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Ilość portów upstream | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Ilość głośników | 2 |
| Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,5 cm |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
| Zasięg skanowania w poziomie | 31 - 89 kHz |
| Przewody | Prąd przemienny, USB Type-A na USB Type-C |
| Zasięg skanowania (długość) | 59 - 61 Hz |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1024 x 768 (XGA), 1600 x 1200 (UXGA), 640 x 480 (VGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 35° |
| Kolor produktu | Biały |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 369 mm |
| Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
| HDCP | Tak |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E | 1103462 |
| HDMI | Tak |

| | |
|---|--|
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Regulowana wysokość (max) | 17,7 cm |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Certyfikaty zgodności | WEEE,RCM,CCC,Federalna Komisja Łączności (FCC),PSE,ICES ,VCCI,CE,cTUVus,EAC,Chiny RoHS,CB,RoHS |
| Kensington Lock | Tak |
| Standard gamy kolorów | sRGB |
| Waga (z podstawą) | 8,5 kg |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Obrotowe | Tak |
| Typ podświetlacza | LED |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Pobór mocy | 18 W |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 611 mm |
| Certyfikaty | CE, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 9, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTUVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, EAC |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
| Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość) | 1 |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 17 kWh |
| Standard VESA | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Wysokość (bez podstawy) | 357 mm |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Waga (bez podstawy) | 5,7 kg |
| Języki menu ekranowego | Włoski,Francuska,Szwedzki,Niemiecki,Angielski,Hiszpański |
| Typ matrycy | IPS |

| | |
|--|--|
| OSD | Tak |
| Szerokość (bez podstawy) | 611 mm |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m2 |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | D |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 230 mm |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Głębokość (bez podstawy) | 56 mm |
| Zasilanie USB | Tak |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Maksymalne zasilanie USB | 70 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
| Pobór mocy (max) | 153 W |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| AMD FreeSync | Nie |
| Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Climate +, TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Rodzaj portu USB upstream | USB Type-C |
| Rozmiar plamki | 0,233 x 0,233 mm |
| Oś obrotu | Tak |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Obracany | 0 - 344° |
| Gęstość pikseli | 109 ppi |
| Moc wyjściowa (RMS) | 2 W |
| Typ HD | Quad HD |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
| Przekątna ekranu | 27" |

Opis produktu

- Gwarancja: G024M