

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-eizo-flexscan-lcd-ips-23-8-ev2460-bk-1920-x-1080-16-9-p-276581.html>



MONITOR EIZO FlexScan LCD IPS 23,8" EV2460-BK 1920 x 1080 (16:9)

Cena brutto	1 586,99 zł
Cena netto	1 290,24 zł
Numer katalogowy	MONEIZMON0004
Kod producenta	EV2460-BK
Kod EAN	4995047055297
Oś obrotu	Tak
Standard VESA	Tak
Kształt ekranu	Płaski
Częstotliwość odświeżania poziomego	31 - 68 kHz
Wbudowane głośniki	Tak
Kompatybilność 3D	Nie
Częstotliwość odświeżania pionowego	51 - 59 Hz
Typ matrycy	IPS
Kolory wyświetlacza	16.78 millionów kolorów
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	346699
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Języki menu ekranowego	Francuska, Chińska tradycyjna, Szwedzki, Niemiecki, Chińska uproszczona, Włoski, Angielski, Japońska, Hiszpański
AMD FreeSync	Nie
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
Regulowana wysokość (max)	14 cm
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Obracany	0 - 344°
Głębokość urządzenia (z podstawą)	233 mm
Ostrzeżenia	Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.

Rozmiar plamki	0,2745 x 0,2745 mm
Moc wyjściowa (RMS)	2 W
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Certyfikaty zgodności	Federalna Komisja Łączności (FC C),PSE,WEEE,RCM,ICES,VCCI,CCC, Chiny RoHS,CE,cTUVus,UKCA,CB, RoHS,C-TICK
Pozycjonowanie na rynku	Dom
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	346699
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Standard gamy kolorów	sRGB
Gęstość pikseli	93 ppi
Ilość portów upstream	1
Kąt widzenia w poziomie	178°
Typ HD	Full HD
Ilość głośników	2
Natywna proporcja obrazu	16:9
Wyjście na słuchawki	Tak
Zasięg skanowania w poziomie	31 - 68 kHz
Wejście audio	Tak
Wbudowany wyłącznik	Tak
Ilość DisplayPort	1
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210
Zasięg skanowania (długość)	59 - 61 Hz
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	9 kWh
Wyjścia słuchawkowe	1
Zakres kąta nachylenia	-5 - 35°
Wysokość (bez podstawy)	350,4 mm
Port DVI	Tak
Wysokość urządzenia (z podstawą)	333,6 mm
Waga (bez podstawy)	3,8 kg
Ilość portów HDMI	1
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Szerokość (bez podstawy)	537,8 mm
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	B

Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Wbudowany USB hub	Tak
Głębokość (bez podstawy)	53,6 mm
Przewody	DisplayPort,Prąd przemienny,USB
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Przestrzeń barw RGB	sRGB
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080)
Waga (z podstawą)	5,9 kg
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Kolor produktu	Czarny
Technologia wyświetlacza	LED
HDCP	Tak
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
HDMI	Tak
Szerokość urządzenia (z podstawą)	537,8 mm
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	TCO,EPEAT Climate +,ENERGY STAR,EPEAT Silver
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Rozmiar obrazu (w poziomie)	52,7 cm
Opcja regulacji wysokości	Tak
Kensington Lock	Tak
Rozmiar obrazu (w pionie)	29,6 cm
Oddzielna synchronizacja H/V	Tak
Regulacja pochylenia	Tak
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Rodzaj portuUSB upstream	USB Typu B
Wbudowany tuner TV	Nie
OSD	Tak
Ilość portów DVI-D	1
Obrotowe	Tak
NVIDIA G-SYNC	Nie
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Pobór mocy	9 W
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Ekran dotykowy	Nie

Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Certyfikaty	CE, UKCA, CB, C-Tick, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 9, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China Ro
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Regulacja wysokości	Tak
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Przekątna ekranu	23,8"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: F060M