Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-eizo-flexscan-lcd-ips-27-4k-uhd-ev2785-bk-3840-x-2160-16-9-p-276584.html



MONITOR EIZO FlexScan LCD IPS 27" 4K UHD EV2785-BK 3840 x 2160 (16:9)

Cena brutto	**3 252,99 zł**
Cena netto	**2 644,71 zł**
Numer katalogowy	**MONEIZMON0007**
Kod producenta	**EV2785-BK**
Kod EAN	**4995047051855**
Ekran dotykowy	**Nie**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Wysokość (bez podstawy)	**356,3 mm**
Certyfikaty	**CE, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 8, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, EAC**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Waga (bez podstawy)	**4,9 kg**
Liczba języków OSD	**9**
Szerokość (bez podstawy)	**611,4 mm**
Standard VESA	**Tak**
Kształt ekranu	**Płaski**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**G**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Kompatybilność 3D	**Nie**
Głębokość (bez podstawy)	**50 mm**
AMD FreeSync	**Nie**
Typ matrycy	**IPS**
Kolory wyświetlacza	**16.78 millionów kolorów**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Zasilanie	**Tak**
Języki menu ekranowego	**Chińska**

	tradycyjna,Niemiecki,Chińska uproszczona,Włoski,Szwedzki,Hiszpański,Angielski,Francuska,Japońska
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**350 cd/m2**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR,EPEAT Bronze**
Typ ekranu	**LED**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**230 mm**
Opcja regulacji wysokości	**Tak**
Rozmiar plamki	**0,155 x 0,155 mm**
Wersja USB hub	**3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Czujnik światła	**Tak**
Typ HD	**4K Ultra HD**
Regulacja wysokości	**Tak**
Czas odpowiedzi (typowy)	**14 ms**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
Rodzaj portuUSB upstream	**USB Type-C**
Wbudowany wyłącznik	**Tak**
Oś obrotu	**Tak**
Pobór mocy (max)	**162 W**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85285210**
Obracany	**-172 - 172°**
Wyście mocy ac	**Tak**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
Moc wyjściowa (RMS)	**2 W**
Zainstalowano Thin Client	**Nie**
Port DVI	**Nie**
Kąt obrotu wokół osi	**-45 - 45°**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Ilość portów USB Typu A downstream	**2**
Ilość portów HDMI	**2**
Ilość portów upstream	**1**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Ilość głośników	**2**
Dopuszczalna wilgotność względna	**10 - 90%**
Brak migotania obrazu	**Tak**

Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**545,2 mm**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**5 - 35 °C**
Wtyk słuchawek	**3,5 mm**
Diody LED	**Zasilanie**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1300:1**
Przewody	**Prąd przemienny**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1280 x 800 (WXGA),1600 x 900,640 x 480 (VGA),3840 x 2160,1680 x 1050 (WSXGA+),1280 x 1024 (SXGA),720 x 576,1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 720 (HD 720),1600 x 1200 (UXGA),800 x 600 (SVGA),720 x 400,1024 x 768 (XGA),1920 x 2160**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**346654**
Waga (z podstawą)	**8,2 kg**
Regulowana wysokość (max)	**17,8 cm**
Kolor produktu	**Czarny**
Technologia wyświetlacza	**LED**
Ostrzeżenia	**Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.**
HDCP	**Tak**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**611,4 mm**
Certyfikaty zgodności	**WEEE,RCM,RoHS,CCC,CE,cTUVus, EAC,Federalna Komisja Łączności (FCC),PSE,Chiny RoHS,CB,ICES,VCCI**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**59,7 cm**
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	**346654**
Kensington Lock	**Tak**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**33,6 cm**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**

Wbudowany tuner TV	**Nie**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Ilość DisplayPort	**1**
Obrotowe	**Tak**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**28 kWh**
Pobór mocy	**27,7 W**
OSD	**Tak**
Przekątna ekranu	**27"**
Rozdzielczość	**3840 x 2160 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F060M