

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-eizo-flexscan-lcd-ips-32-4k-uhd-ev3285-bk-3840-x-2160-p-276585.html>



MONITOR EIZO FlexScan LCD IPS 32" 4K UHD EV3285-BK 3840 x 2160

Cena brutto	6 779,99 zł
Cena netto	5 512,19 zł
Numer katalogowy	MONEIZMON0008
Kod producenta	EV3285-BK
Kod EAN	4995047051893
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Rodzaj portu USB upstream	USB Type-C
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Pobór mocy (max)	163 W
AMD FreeSync	Nie
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Typ HD	4K Ultra HD
Regulacja wysokości	Tak
Format obrazu	16:9
Obracany	0 - 344°
Wyjście na słuchawki	Tak
Moc wyjściowa (RMS)	2 W
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210
Ilość portów USB Typu A downstream	2
Wyjścia słuchawkowe	1
Port DVI	Nie
Ilość portów upstream	1
Ilość portów HDMI	2
Ilość głośników	2
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Zakres kąta nachylenia	-5 - 35°
Wysokość urządzenia (z podstawą)	576,2 mm
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Przewody	USB Type-C, Prąd przemienne, DisplayPort, HDMI

Współczynnik kontrastu (typowy)	1300:1
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	3840 x 2160
Wbudowany USB hub	Tak
Kolor produktu	Czarny
Wbudowana kamera/aparat	Nie
HDCP	Tak
Waga (z podstawą)	11 kg
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Technologia wyświetlacza	LED
Szerokość urządzenia (z podstawą)	717,4 mm
Wbudowany tuner TV	Nie
Rozmiar obrazu (w poziomie)	69,7 cm
Obrotowe	Tak
Rozmiar obrazu (w pionie)	39,2 cm
Pobór mocy	33,7 W
Regulacja pochylenia	Tak
Ekran dotykowy	Nie
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Certyfikaty	CE, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 8, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTUVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, EAC
Regulowana wysokość (max)	14,9 cm
OSD	Tak
Ostrzeżenia	Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia. Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem. Przed czyszczeniem odłączyć monitor od źródła zasilania.
Wysokość (bez podstawy)	416,3 mm
NVIDIA G-SYNC	Nie
Standard VESA	Tak
Certyfikaty zgodności	Federalna Komisja Łączności (FCC), PSE, RoHS, CE, cTUVus, EAC, CB, Chiny RoHS, CCC, WEEE, RCM, ICES, VCCI
Waga (bez podstawy)	7,6 kg
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V

Wbudowane głośniki	Tak
Kąt widzenia w poziomie	178°
Szerokość (bez podstawy)	717,4 mm
Typ matrycy	IPS
Natywna proporcja obrazu	16:9
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	G
Liczba języków OSD	9
Ilość DisplayPort	1
Głębokość (bez podstawy)	51,5 mm
Kształt ekranu	Płaski
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	34 kWh
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Kompatybilność 3D	Nie
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Kolory wyświetlacza	16.78 milionów kolorów
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR,EPEAT Bronze
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m2
Opcja regulacji wysokości	Tak
Głębokość urządzenia (z podstawą)	230 mm
Przekątna ekranu	31,5"
Rozdzielczość	3840 x 2160 px

Opis produktu

- Gwarancja: F060M