Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 01:11

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-gamingowy-msi-mpg-274urfde-qd-69cm-27-4k-uhd-ips-16-9-dp-hdmi-usb-c-pd65w-160hz-0-5ms-gtg-p-345309.html




# Monitor gamingowy MSI MPG 274URFDE QD 69cm (27") 4K UHD IPS 16:9 DP/HDMI/USB-C PD65W 160Hz 0,5ms (GtG)

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **3 010,99 zł** |
| Cena netto | **2 447,96 zł** |
| Numer katalogowy | **WLONONWCRGTMO** |
| Kod producenta | **6117-045** |
| Kod EAN | **4711377151689** |
| Typ HD | **4K Ultra HD** |
| Rodzaj portuUSB upstream | **USB Typu B** |
| Wyjście na słuchawki | **Tak** |
| Zasilanie USB | **Tak** |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | **19 V** |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | **Tak** |
| Wyjścia słuchawkowe | **1** |
| Ilość portów USB typu C downstream | **1** |
| Wersja HDMI | **2.1** |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | **Tak** |
| Wersja DisplayPort | **1.4a** |
| Wersja USB hub | **2.0** |
| Ilość portów HDMI | **2** |
| Regulacja wysokości | **Tak** |
| Kolor produktu | **Czarny** |
| Oś obrotu | **Tak** |
| HDCP | **Tak** |
| Obracany | **-30 - 30°** |
| HDMI | **Tak** |
| Kąt obrotu wokół osi | **-90 - 90°** |
| Typ zasilacza | **Zewnętrzny** |
| Ilość portów USB Typu A downstream | **2** |
| Kensington Lock | **Tak** |

| | |
|---|---|
| Zakres kąta nachylenia | **-5 - 20°** |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | **406,6 mm** |
| Wtyk słuchawek | **3,5 mm** |
| Obrotowe | **Tak** |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | **1000:1** |
| Ekran dotykowy | **Nie** |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | **100000000:1** |
| Wbudowany USB hub | **Tak** |
| Standard VESA | **Tak** |
| Regulacja pochylenia | **Tak** |
| Wbudowane głośniki | **Tak** |
| Wbudowana kamera/aparat | **Nie** |
| Regulowana wysokość (max) | **13 cm** |
| Pobór mocy w trybie czuwania | **0,5 W** |
| Typ matrycy | **IPS** |
| Waga (z podstawą) | **6,4 kg** |
| Certyfikaty zgodności | **TÜV mark** |
| NVIDIA G-SYNC | **Nie** |
| Tryb wyłączenia | **0,3 W** |
| Natywna proporcja obrazu | **16:9** |
| Napięcie wejściowe AC | **100 - 240 V** |
| Technologia wyświetlacza | **LCD** |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | **160 Hz** |
| Wysokość (bez podstawy) | **362,5 mm** |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | **Tak** |
| Ilość DisplayPort | **1** |
| Kształt ekranu | **Płaski** |
| Waga (bez podstawy) | **3,95 kg** |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | **613,5 mm** |
| Liczba portów USB Typu-B (ilość) | **1** |
| Kolory wyświetlacza | **1.07 biliona kolorów** |
| Szerokość (bez podstawy) | **613,5 mm** |
| Zasilacz w zestawie | **Tak** |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | **400 cd/m2** |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | **F** |
| Typ AMD FreeSync | **FreeSync Premium** |

| | |
|---|---|
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | **227,8 mm** |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | **G** |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | **26 kWh** |
| Częstotliwość wejściowa AC | **50/60 Hz** |
| Głębokość (bez podstawy) | **69,8 mm** |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | **53 kWh** |
| Czas odpowiedzi (typowy) | **0,5 ms** |
| Maksymalne zasilanie USB | **65 W** |
| Interfejs do montażu panelu | **75 x 75** |
| AMD FreeSync | **Tak** |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | **High Dynamic Range (HDR) 400** |
| Typ gniazda zamka kabla | **Kensington** |
| Wersja HDCP | **2.3** |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | **Tak** |
| Skala efektywności energetycznej | **Od A do G** |
| Pozycjonowanie na rynku | **Gaming** |
| Przekątna ekranu | **27"** |
| Rozdzielczość | **3840 x 2160 px** |

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M