Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:55

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-gigabyte-49-aorus-co49dq-2xhdmi-dp-3xusb-3-0-usb-c-glosniki-2x5w-p-332148.html



Monitor Gigabyte 49" AORUS CO49DQ 2xHDMI DP 3xUSB 3.0 USB-C głośniki 2x5W

Cena brutto	**4 577,99 zł**
Cena netto	**3 721,94 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRCOXB**
Kod producenta	**6122-11F**
Kod EAN	**4719331855680**
Ilość portów USB Typu A downstream	**3**
Ilość portów HDMI	**2**
Ilość głośników	**2**
Wysokość opakowania	**563 mm**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 20°**
Waga wraz z opakowaniem	**17,8 kg**
Typ pomiaru czasu reakcji	**GTG (Gray to Gray)**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**558,8 mm**
Szerokość opakowania	**1310 mm**
Regulowana wysokość (max)	**13 cm**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1500000:1**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Ostrzeżenia	**Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.**
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	**1500000:1**
Przewody	**HDMI,DisplayPort,USB**
Standard gamy kolorów	**DCI-P3**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Głębokość opakowania	**345 mm**
Kalibracja sprzętu	**Tak**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Kolor produktu	**Czarny**

Ekran matowy	**Tak**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Waga (z podstawą)	**11,3 kg**
HDMI	**Tak**
Okres gwarancji	**2 lat(a)**
Typ podświetlacza	**Edge LED**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Natywna proporcja obrazu	**32:9**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Wsparcie HBR3	**Tak**
Technologia wyświetlacza	**OLED**
Typ zasilacza	**Internal**
Ilość DisplayPort	**1**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Kensington Lock	**Tak**
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	**1**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**1194,8 mm**
Klasyfikacja krzywizny ekranu	**1800R**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**119,7 cm**
Głębia kolorów	**10 bit**
Typ AMD FreeSync	**FreeSync Premium Pro**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**33,9 cm**
Obrotowe	**Tak**
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną)	**1 szt.**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Ekran dotykowy	**Nie**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**43 kWh**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Standard VESA	**Tak**
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	**52 kWh**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**250 cd/m2**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Wysokość (bez podstawy)	**372,2 mm**

Maksymalna częstotliwość odświeżania	**144 Hz**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**261,5 mm**
Typ matrycy	**OLED**
Waga (bez podstawy)	**8,33 kg**
Technologia High Dynamic Range (HDR)	**DisplayHDR 400 Tak Black**
Kształt ekranu	**Zakrzywiony**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Szerokość (bez podstawy)	**1194,8 mm**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Kolory wyświetlacza	**1.07 biliona kolorów**
Czas odpowiedzi (typowy)	**0,03 ms**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**F**
AMD FreeSync	**Tak**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**G**
Rodzaj portuUSB upstream	**USB Type-C,USB Typu-A**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Głębokość (bez podstawy)	**160,5 mm**
Zasilanie USB	**Tak**
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	**Tak**
Maksymalne zasilanie USB	**18 W**
Pobór mocy (max)	**75 W**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	**Tak**
Rozmiar plamki	**0,2331 x 0,2331 mm**
Regulacja wysokości	**Tak**
Pozycjonowanie na rynku	**Gaming**
Paleta barw	**99%**
Typ HD	**Dual QHD**
Oś obrotu	**Nie**
Wersja HDMI	**2.1**
Obracany	**0 - 30°**
Wersja DisplayPort	**1.4**
Moc wyjściowa (RMS)	**10 W**
Port DVI	**Nie**
Przekątna ekranu	**49"**

Rozdzielczość	**5120 x 1440 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M