Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 07:33

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-gigabyte-led-27-m27q2-qd-ice-200hz-p-416606.html



MONITOR GIGABYTE LED 27" M27Q2 QD ICE 200Hz (210Hz O/C)

Cena brutto	**984,99 zł**
Cena netto	**800,80 zł**
Numer katalogowy	**MONGIGGAM0086**
Kod producenta	**M27Q2 QD ICE**
Kod EAN	**4719331871253**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**33,6 cm**
Gama kolorów DCI-P3	**99%**
Ekran dotykowy	**Nie**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Typ AMD FreeSync	**FreeSync Premium**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**19 kWh**
Standard VESA	**Tak**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	**36 kWh**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Wysokość (bez podstawy)	**371 mm**
Kolor	**Biały**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Czas odpowiedzi (typowy)	**1 ms**
Wbudowane głośniki	**Nie**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**200 Hz**
Waga (bez podstawy)	**4,3 kg**
AMD FreeSync	**Tak**
Typ matrycy	**SS-IPS**
Kształt ekranu	**Płaski**
Szerokość (bez podstawy)	**612 mm**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Kolory wyświetlacza	**1.07 biliona kolorów**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**E**
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	**Tak**

Jasność wyświetlacza (typowa)	**350 cd/m2**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**G**
Rozmiar plamki	**0,2331 x 0,2331 mm**
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	**Tak**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**192 mm**
Głębokość (bez podstawy)	**59 mm**
Pozycjonowanie na rynku	**Gaming**
Ilość portów USB typu C downstream	**1**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Maksymalne zasilanie USB	**18 W**
Typ HD	**Quad HD**
Kolor nóżek	**Biały**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Technologia High Dynamic Range (HDR)	**DisplayHDR 400**
Pokrycie sRGB (typowe)	**150%**
Wersja USB hub	**3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
Regulacja wysokości	**Tak**
Zasilanie USB	**Tak**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
Paleta barw	**99%**
Wersja HDMI	**2.0**
Oś obrotu	**Tak**
Wersja DisplayPort	**1.4**
Ilość portów HDMI	**2**
Obracany	**0 - 15°**
Wysokość opakowania	**480 mm**
Kąt obrotu wokół osi	**0 - 90°**
Waga wraz z opakowaniem	**8,19 kg**
Ilość portów USB Typu A downstream	**2**
Szerokość opakowania	**800 mm**
Ilość portów upstream	**1**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**2357278**
Przewody	**USB,Prąd przemienny,DisplayPort,HDMI**

Zakres kąta nachylenia	**-5 - 21°**
Typ pomiaru czasu reakcji	**GTG (Gray to Gray)**
Głębokość opakowania	**169 mm**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**515 mm**
Regulowana wysokość (max)	**13 cm**
Kolor produktu	**Biały**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Ostrzeżenia	**Unikaj bezpośredniego kontaktu z płynami.,Nie wystawiaj na działanie wody lub nadmiernej wilgoci.,Monitor zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzeń elektron**
HDMI	**Tak**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Podstawa dołączona	**Tak**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	**2357278**
Częstotliwość odświeżania	**200**
Waga (z podstawą)	**5,91 kg**
Standard gamy kolorów	**DCI-P3**
Typ zasilacza	**Internal**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Ekran matowy	**Tak**
Kensington Lock	**Tak**
Technologia wyświetlacza	**LED**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Okres gwarancji	**3 lat(a)**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**612 mm**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Głębia kolorów	**8 bit**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**59,7 cm**
Ilość DisplayPort	**1**
Pobór mocy	**30 W**
Przekątna ekranu	**27"**
Rozdzielczość	**2560 x 1440 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M