Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-gigabyte-oled-27-mo27q28g-280hz-p-417076.html




# MONITOR GIGABYTE OLED 27" MO27Q28G 280Hz

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **2 477,99 zł** |
| Cena netto | **2 014,63 zł** |
| Numer katalogowy | **MONGIGGAM0091** |
| Kod producenta | **MO27Q28G EU** |
| Kod EAN | **4719331872663** |
| Oś obrotu | **Tak** |
| Port DVI | **Nie** |
| Obracany | **0 - 15°** |
| Ilość portów HDMI | **2** |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E | **2376410** |
| Moc wyjściowa (RMS) | **10 W** |
| Wysokość opakowania | **475 mm** |
| Typ pomiaru czasu reakcji | **GTG (Gray to Gray)** |
| Kąt obrotu wokół osi | **0 - 90°** |
| Waga wraz z opakowaniem | **8,75 kg** |
| Regulowana wysokość (max) | **13 cm** |
| Ilość portów USB Typu A downstream | **2** |
| Szerokość opakowania | **795 mm** |
| Ostrzeżenia | **Monitor zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzeń elektronicznych.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z płynami.,Nie wystawiaj na działanie wody lub nadmiernej** |
| Ilość głośników | **2** |
| Rodzaj opakowania | **Pudełko** |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | **2376410** |
| Zakres kąta nachylenia | **-5 - 21°** |
| Przewody | **USB,HDMI,DisplayPort** |
| Standard gamy kolorów | **DCI-P3** |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | **526,5 mm** |

| | |
|---|---|
| Głębokość opakowania | **131 mm** |
| Kalibracja sprzętu | **Tak** |
| Kolor produktu | **Czarny** |
| Ekran matowy | **Tak** |
| Wbudowany USB hub | **Tak** |
| HDMI | **Tak** |
| Kąt widzenia w poziomie | **178°** |
| Wbudowana kamera/aparat | **Nie** |
| Kąt widzenia (pionowy) | **178°** |
| Okres gwarancji | **3 lat(a)** |
| Waga (z podstawą) | **6 kg** |
| Natywna proporcja obrazu | **16:9** |
| Tryb wyłączenia | **0,3 W** |
| Typ zasilacza | **Zewnętrzny** |
| Ilość DisplayPort | **1** |
| Technologia wyświetlacza | **OLED** |
| Kensington Lock | **Tak** |
| Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość) | **1** |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | **Tak** |
| Typ NVIDIA G-SYNC | **G-SYNC Compatible** |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | **604,4 mm** |
| Głębia kolorów | **10 bit** |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | **25 kWh** |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | **58,7 cm** |
| Obrotowe | **Tak** |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | **33 kWh** |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | **33 cm** |
| Pobór mocy | **35 W** |
| Wysokość (bez podstawy) | **350,2 mm** |
| Regulacja pochylenia | **Tak** |
| Pobór mocy w trybie czuwania | **0,5 W** |
| Standard VESA | **Tak** |
| Waga (bez podstawy) | **4,05 kg** |
| NVIDIA G-SYNC | **Tak** |
| Kolory wyświetlacza | **1.07 biliona kolorów** |
| Wbudowane głośniki | **Tak** |
| Szerokość (bez podstawy) | **604,4 mm** |

| | |
|---|---|
| Napięcie wejściowe AC | **100 - 240 V** |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | **335 cd/m2** |
| Typ matrycy | **WOLED** |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | **F** |
| Skala efektywności energetycznej | **Od A do G** |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | **280 Hz** |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | **187,5 mm** |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | **G** |
| Rodzaj portuUSB upstream | **USB Type-C** |
| Kształt ekranu | **Płaski** |
| Częstotliwość wejściowa AC | **50/60 Hz** |
| Głębokość (bez podstawy) | **54,4 mm** |
| Czas odpowiedzi (typowy) | **0,03 ms** |
| Maksymalne zasilanie USB | **18 W** |
| Przednia osłona | **Czarny** |
| Typ gniazda zamka kabla | **Kensington** |
| Interfejs do montażu panelu | **100 x 100 mm** |
| Zasilanie USB | **Tak** |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | **Tak** |
| Obsługa VESA Adaptive Sync | **Tak** |
| Specyficzne technologie | **Black Equalizer, Crosshair** |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | **DisplayHDR Tak Black 500** |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | **Tak** |
| Rozmiar plamki | **0,2292 x 0,2292 mm** |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | **Tak** |
| Pozycjonowanie na rynku | **Gaming** |
| Skrócona instrukcja obsługi | **Tak** |
| Typ HD | **Quad HD** |
| Wersja USB hub | **3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)** |
| Wyjście na słuchawki | **Tak** |
| Regulacja wysokości | **Tak** |
| Wersja HDMI | **2.1** |
| Paleta barw | **99,5%** |
| Wersja DisplayPort | **1.4** |
| Przekątna ekranu | **27"** |

| | |
|---|---|
| Rozdzielczość | **2560 x 1440 px** |

## Opis produktu

- Gwarancja: F036M