

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-hp-led-23-8-e24m-g4-40z32aa-p-343470.html>

MONITOR HP LED 23,8" E24M G4 (40Z32AA)

Cena brutto	1 043,99 zł
Cena netto	848,77 zł
Numer katalogowy	MONHP-MON0187
Kod producenta	40Z32AA#ABB
Kod EAN	195908730736
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	18 kWh
Głębokość produktu	47 mm
Typ podświetlacza	Edge LED
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Wysokość opakowania	421 mm
Technologia wyświetlacza	LCD
Zrównoważone technologie i materiały	25% pokonsumenckiego tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu; Możliwość recyklingu w ramach programu HP Planet Partners
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Wysokość (bez podstawy)	355,6 mm
Waga wraz z opakowaniem	10,3 kg
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	10000000:1
Szerokość (bez podstawy)	539,4 mm
Waga produktu	7,39 kg
Szerokość urządzenia (z podstawą)	539,4 mm
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Rozmiar obrazu (w poziomie)	52,7 cm
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Szerokość opakowania	603 mm

Rozmiar obrazu (w pionie)	29,6 cm
Twardość powierzchni	3H
Głębokość (bez podstawy)	47 mm
Rodzaj opakowania	Pudełko
Regulacja pochylenia	Tak
Technologia ramki ekranu wyświetlacza	Micro-Edge
Maksymalne zasilanie USB	65 W
Przewody	USB Type-C na USB Type-C, Prąd przemienny
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Odłączana podstawa	Tak
Głębokość opakowania	192 mm
Zasilanie USB	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1440 x 900 (WXGA+), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 1024 (SXGA), 800 x 600 (SVGA), 1600 x 900, 720 x 400, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 800, 640 x 480 (VGA), 1680 x 1050 (WSXGA+)
OSD	Tak
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Kolor produktu	Czarny
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Pobór mocy (max)	150 W
HDCP	Tak
Maksymalna częstotliwość odświeżania	75 Hz
Megapiksele	5 MP
HDMI	Tak
Kształt ekranu	Płaski
Wbudowany mikrofon	Tak
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Segment HP	Biznes
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2)	11
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m2
Wyjście audio	Tak
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	846610

Typ zasilacza	Wewnętrzny
Głębokość urządzenia (z podstawą)	216 mm
Ilość portów USB typu C downstream	1
Czujnik podczerwieni (IR)	Tak
Kensington Lock	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Kolor nóżek	Srebrny
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 85 kHz
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-deskjet-2800e-all-in-one-printer-series/model/2101372277?sku=588Q0B
Głębia kolorów	8 bit
Częstotliwość odświeżania pionowego	50 - 75 Hz
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Regulowana wysokość (max)	15 cm
Obrotowe	Tak
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Podstawa dołączona	Tak
Dołączone oprogramowanie	HP Display Center; HP Display Manager
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Regulacja wysokości	Tak
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	2
Pobór mocy	37 W
Rozmiar plamki	0,2745 x 0,2745 mm
Paleta barw	99%
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	34
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Oś obrotu	Tak
Emisję dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	3
Ekran dotykowy	Nie
Gęstość pikseli	93 ppi
Obracany	-45 - 45°
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	50

Certyfikaty	MEPS - Australia i Nowa Zelandia; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL klasa 1; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; E-standby; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; Certyfikat TCO; Certyfikat TCO Edge; TUV-S; VCCI; MEPS - Wietnam; WEEE; ISC; Certyfikat
Typ HD	Full HD
Moc wyjściowa (RMS)	10 W
Certyfikaty zgodności	CCC,BIS,CE,cTUVus,EAC,WEEE,RCM,KCC,Federalna Komisja Łączności (FCC),BSMI,CEL,CECP,Norma Oficial Mexicana (NOM),CB,VCCI
Pokrycie sRGB (typowe)	99%
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Kod unspsc	43211902
Standard VESA	Tak
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Standard gamy kolorów	sRGB
Ilość portów HDMI	1
Wbudowane głośniki	Tak
Format obrazu	16:9
Ilość głośników	2
HP GTIN (EAN/UPC)	196337820074
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Typ matrycy	IPS
Wyjście na słuchawki	Tak
Długość przekątnej ekranu (cm)	60,5 cm
Ekran matowy	Tak
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 85 kHz
Kąt widzenia w poziomie	178°
Dopuszczalna wilgotność względna	20 - 80%
Wyjścia słuchawkowe	1
Natywna proporcja obrazu	16:9
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Wbudowany USB hub	Tak
Wersja HDMI	1.4
Zasięg skanowania (długość)	50 - 75 Hz

Wejście audio	Tak
Wysokość produktu	355,6 mm
Wbudowana kamera/aparat	Tak
Wersja DisplayPort	1.2
Zakres kąta nachylenia	-5 - 23°
Ilość DisplayPort	1
Szerokość produktu	539,4 mm
Waga (z podstawą)	7,39 kg
Wysokość urządzenia (z podstawą)	530,7 mm
Przekątna ekranu	23,8"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: F036M