

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-hp-led-23-8-v24v-65p62e9-p-283944.html>

MONITOR HP LED 23,8" V24v (65P62E9)

Cena brutto	293,99 zł
Cena netto	239,02 zł
Numer katalogowy	MONHP-MON0157
Kod producenta	65P62E9#ABB
Kod EAN	196548194599
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Waga produktu	3,36 kg
Maksymalna częstotliwość odświeżania	75 Hz
Wysokość opakowania	391 mm
NVIDIA G-SYNC	Nie
Szerokość produktu	538,9 mm
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Standard VESA	Tak
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Ekran dotykowy	Nie
Wersja HDMI	1.4
Pozycjonowanie na rynku	Dom
HDMI	Tak
AMD FreeSync	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 800 x 600 (SVGA), 640 x 480 (VGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1280 x 800 (WXGA), 1600 x 900, 1024 x 768 (XGA), 720 x 400, 1440 x 900 (WXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Przewody	Prąd przemienny, HDMI
Pobór mocy (max)	23 W
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Opcja regulacji wysokości	Nie
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Przestrzeń barw RGB	NTSC
Szerokość urządzenia (z podstawą)	538,9 mm

Głębokość (bez podstawy)	51,4 mm
Typ podświetlacza	Edge LED
Szerokość (bez podstawy)	538,9 mm
Współczynnik kontrastu (typowy)	3000:1
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	17,9 kWh
Zasięg skanowania (długość)	48 - 75 Hz
Ekran antyrefleksyjny	Tak
Długość przekątnej ekranu (cm)	60,3 cm
Ekran matowy	Tak
Regulacja wysokości	Nie
Szerokość opakowania	595 mm
Kształt ekranu	Płaski
Waga wraz z opakowaniem	5,1 kg
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Głębokość produktu	51,4 mm
OSD	Tak
Wysokość produktu	323,6 mm
Typ matrycy	VA
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Ilość portów HDMI	1
Pobór mocy	15 W
Typ HD	Full HD
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Rozmiar plamki	0,27 x 0,27 mm
Kolor produktu	Czarny
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Głębokość opakowania	124 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą)	180,5 mm
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Jasność wyświetlacza (szczytowa)	250 cd/m2
Twardość powierzchni	3H
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Stojak dołączony	Tak
Zrównoważone technologie i materiały	Bezrtęciowe
Tryb wyłączenia	0,3 W
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E

Waga (z podstawą)	3,36 kg
Wysokość (bez podstawy)	323,6 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą)	397,8 mm
Natywna proporcja obrazu	16:9
Zasięg skanowania w poziomie	54 - 84,3 kHz
Kąt widzenia w poziomie	178°
Paleta barw	72%
Przekątna ekranu	23,8"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: F024M