

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-hp-led-24-elitedisplay-e24i-g4-9vj40aa-p-296507.html>



MONITOR HP LED 24" EliteDisplay E24i G4 (9VJ40AA)

Cena brutto	726,99 zł
Cena netto	591,05 zł
Numer katalogowy	MONHP-MON0119
Kod producenta	9VJ40AA#ABB
Kod EAN	194850096761
Wyjście na słuchawki	Nie
Regulacja wysokości	15 cm, Tak
Kraj pochodzenia	Chiny
Oś obrotu	Tak
Obracany	-45 - 45°
Wersja HDMI	1.4
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Wersja DisplayPort	1.2
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Port DVI	Nie
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 80 kHz
Liczba DisplayPorts	1
Zasięg skanowania (długość)	50 - 60 Hz
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Zakres kąta nachylenia	-5 - 23°
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Wysokość urządzenia (z podstawą)	509,6 mm
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Wysokość opakowania	224 mm
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	5000000:1
Waga wraz z opakowaniem	9,12 kg
Wbudowany USB hub	Tak
Szerokość opakowania	605 mm
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Przewody	USB typu A na USB typu B, Prąd przemysłowy, HDMI, DisplayPort, VGA

Waga (z podstawą)	6,1 kg
Głębokość opakowania	420 mm
Kąt widzenia w poziomie	178°
Tryb wyłączenia	0,23 W
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1200 (WUXGA), 1280 x 1024 (SXGA), 800 x 600 (SVGA), 720 x 400, 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 800, 1600 x 900, 1440 x 900 (WXGA+)
Natywna proporcja obrazu	16:10
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Kolor produktu	Czarny
Wejście audio	Nie
Szerokość urządzenia (z podstawą)	5320 mm
HDMI	Tak
Ilość DisplayPort	1
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	1
Kształt ekranu	Płaski
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Wysokość (bez podstawy)	352,7 mm
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m²
NVIDIA G-SYNC	Nie
Kensington Lock	Nie
Waga (bez podstawy)	6,06 kg
Głębokość urządzenia (z podstawą)	206,9 mm
Natywne proporcje obrazu	16:10
Szerokość (bez podstawy)	532 mm
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 80 kHz
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Obrotowe	Tak
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	D
Częstotliwość odświeżania pionowego	50 - 60 Hz
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Pobór mocy	36 W
Głębokość (bez podstawy)	47 mm

Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
AMD FreeSync	Nie
Opcja regulacji wysokości	Tak
Typ ekranu	IPS
Standard VESA	Tak
Możliwość pochylenia	Tak
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Wbudowane głośniki	Nie
Wejście audio dla danych	Nie
Rozmiar plamki	0,27 x 0,27 mm
Typ matrycy	IPS
Pobór mocy (max)	53 W
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Segment HP	Biznes
Gniazdo zamknięcia przewodu	Nie
Gęstość pikseli	94 ppi
Ilość portów USB typu C downstream	1
Typ HD	WUXGA
Maksymalne zużycie mocy	53 W
Długość przekątnej ekranu	24"
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Przekątna ekranu	24"
Rozdzielczość	1920 x 1200 px

Opis produktu

- Gwarancja: F036M