Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 16:48

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-hp-led-27-e27q-g5-6n6f2aa-p-297132.html



MONITOR HP LED 27” E27q G5 (6N6F2AA)

Cena brutto	**1 043,99 zł**
Cena netto	**848,77 zł**
Numer katalogowy	**MONHP-MON0168**
Kod producenta	**6N6F2AA#AAB**
Kod EAN	**196786301315**
Rozmiar plamki	**0,23 x 0,23 mm**
Typ matrycy	**IPS**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Pozycjonowanie na rynku	**Biznes**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Gęstość pikseli	**109 ppi**
Ekran matowy	**Tak**
Waga (z podstawą)	**7,08 kg**
Typ HD	**Quad HD**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Typ podświetlacza	**Edge LED**
Pokrycie sRGB (typowe)	**99%**
Rok wprowadzenia	**2022**
Technologia wyświetlacza	**LCD**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Wyjście na słuchawki	**Nie**
Ilość DisplayPort	**1**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**614 mm**
Wersja HDMI	**1.4**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Wersja DisplayPort	**1.2**
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	**1**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Ilość portów HDMI	**1**
Wysokość (bez podstawy)	**364,6 mm**

Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Szerokość (bez podstawy)	**613,4 mm**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**75 Hz**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 95%**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**E**
Kształt ekranu	**Płaski**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**5 - 35 °C**
Głębokość (bez podstawy)	**48,3 mm**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**
Wysokość opakowania	**547 mm**
Zrównoważone technologie i materiały	**Bezrtęciowe**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**350 cd/m2**
Waga wraz z opakowaniem	**11 kg**
Przestrzeń barw RGB	**sRGB**
Waga produktu	**7,08 kg**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**227 mm**
Szerokość opakowania	**614 mm**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR**
Kolor nóżek	**Srebrny**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Przewody	**HDMI,Prąd przemienny,DisplayPort,USB typu A na USB typu B**
Twardość powierzchni	**3H**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Czas odpowiedzi (typowy)	**5 ms**
Głębokość opakowania	**227 mm**
Technologia ramki ekranu wyświetlacza	**Micro-Edge**
Wyście mocy ac	**Tak**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**640 x 480 (VGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1280 x 720 (HD 720),1600 x 1200 (UXGA),2560 x 1440,720 x 400,1280 x 800 (WXGA),1600 x 900,800 x 600 (SVGA),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),1024 x 768 (XGA),1440**

	x 900 (WXGA+),1280 x 1024 (SXGA)
Rodzaj portuUSB upstream	**USB Typu B**
Wersja USB hub	**3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Kolor produktu	**Czarny**
Odłączana podstawa	**Tak**
Regulacja wysokości	**Tak,15 cm**
HDCP	**Tak**
Przednia osłona	**Czarny**
Paleta barw	**99%**
HDMI	**Tak**
Pobór mocy (max)	**60 W**
Oś obrotu	**Tak**
Segment HP	**Biznes**
Obracany	**-45 - 45°**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Kąt obrotu wokół osi	**-90 - 90°**
Ilość portów USB Typu A downstream	**4**
Głębia kolorów	**8 bit**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**68,6 cm**
Obrotowe	**Tak**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 115 kHz**
Pobór mocy	**35 W**
Zasięg skanowania (długość)	**50 - 75 Hz**
Ekran dotykowy	**Nie**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 20°**
Certyfikaty	**BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; Korea MEPS (E-standby); Microsoft WHQL Certi?cation; NOM; PSB; SEPA; TCO Certi?ed; TCO Certi?ed Edge; TUV-S; VCCI; WEEE; ISC; ICE; UAE; TGM; Ukraine certi?cates; PSE;**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**547 mm**
Standard VESA	**Tak**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
AMD FreeSync	**Nie**
Wbudowane głośniki	**Nie**
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	**8000000:1**
Przekątna ekranu	**27"**

Rozdzielczość	**2560 x 1440 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M