

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-hp-led-ips-27-527sf-94f44e9-100hz-p-338562.html>



MONITOR HP LED IPS 27" 527sf (94F44E9) 100Hz

Cena brutto	593,99 zł
Cena netto	482,92 zł
Numer katalogowy	MONHP-MON0183
Kod producenta	94F44E9
Kod EAN	197498944531
Ostrzeżenia	Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Wskaźnik zamglenia	25%
Kształt ekranu	Płaski
Standard gamy kolorów	sRGB
Rozmiar plamki	0,31 x 0,31 mm
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	17 kWh
Gęstość pikseli	82 ppi
Wysokość (bez podstawy)	356 mm
HP GTIN (EAN/UPC)	196337820074
Typ HD	Full HD
Szerokość (bez podstawy)	607,9 mm
Ekran matowy	Tak
Pokrycie sRGB (typowe)	99%
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	D
Kąt widzenia w poziomie	178°
Wersja HDMI	1.4
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Ilość portów HDMI	2
Głębokość (bez podstawy)	34,2 mm
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%

Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	20 - 80%
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR,EPEAT
Twardość powierzchni	3H
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Wysokość produktu	356 mm
Odłączana podstawa	Tak
Szerokość produktu	607,9 mm
Pobór mocy (max)	24 W
Głębokość produktu	34,2 mm
Wysokość opakowania	430 mm
Segment HP	Dom
Waga wraz z opakowaniem	6,39 kg
Kolor nóżek	Srebrny
Waga produktu	3,2 kg
Paleta barw	99%
Szerokość opakowania	690 mm
Długość przekątnej ekranu (cm)	68,6 cm
Głębokość opakowania	126 mm
Zakres kąta nachylenia	-5 - 25°
Kolor produktu	Czarny,Biały
Wysokość urządzenia (z podstawą)	437,3 mm
HDCP	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	1500:1
HDMI	Tak
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	10000000:1
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Waga (z podstawą)	3,2 kg
Typ podświetlacza	Edge LED
Głębokość kolorów	8 bit
Technologia wyświetlacza	LCD
Pobór mocy	19 W
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Ekran dotykowy	Nie
Szerokość urządzenia (z podstawą)	607,9 mm

Rozmiar obrazu (w poziomie)	55,3 cm
Certyfikaty	Australian-New Zealand MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL Grade 1; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; ErP; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; TUV Bauart; VCCI; Vietnam MEPS; Ukraine Energy label; California Energy Commission (CEC); South Africa Ener
Rozmiar obrazu (w pionie)	30,9 cm
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m2
Typ matrycy	IPS
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Głębokość urządzenia (z podstawą)	188,2 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Maksymalna częstotliwość odświeżania	100 Hz
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1832031
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 113 kHz
Natywna proporcja obrazu	16:9
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: F024M