

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-iiyama-50-lh5060uhs-b1ag-hdmi-usb-p-374631.html>



Monitor Iiyama 50 LH5060UHS-B1AG HDMI USB

Cena brutto	3 390,99 zł
Cena netto	2 756,90 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJ390
Kod producenta	LH5060UHS-B1AG
Kod EAN	4948570124091
Wysokość opakowania	760 mm
Wersja HDCP	1.4/2.2
Wyjście audio (prawe/lewe)	1
Natywna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Waga wraz z opakowaniem	16,8 kg
RS-232C	Tak
Szerokość opakowania	1250 mm
Szerokość ramki (górną)	1,06 cm
Przewody	HDMI,Zasilanie,RS-232
Szerokość ramki (dół)	1,55 cm
Głębokość opakowania	1250 mm
Szerokość ramki (bok)	1,06 cm
Kolor produktu	Czarny
System komputerowy	Nie
HDCP	Tak
Orientacja	Poziomy/Pionowy
Pamięć wbudowana	16 GB
Zestaw do montażu	Tak
Port USB	Tak
Architektura procesora	ARM Cortex-A53
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Moc wyjściowa (RMS)	20 W
Wi-Fi	Tak
Długość przekątnej ekranu (cm)	125,7 cm
Przeznaczenie	Uniwersalne
Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.)	1095,8 x 616 mm

Rodzaj produktu	Cyfrowa tablica A
Zasięg skanowania w poziomie	28 - 160 kHz
Współczynnik kontrastu (typowy)	1200:1
Tryb wyłączenia	0,3 W
Technologia wyświetlacza	LED
Baterie w zestawie	Tak
Kolor ramki	Black
Pamięć RAM	2 GB
Czas pracy (godziny / dni)	24/7
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Ekran matowy	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Pobór mocy	95 W
Kąt widzenia w poziomie	178°
Kolory wyświetlacza	1.07 biliona kolorów
Ekran dotykowy	Nie
Szerokość wyświetlacza	1127,5 mm
Języki menu ekranowego	Francuska, Polski, Niemiecki, Czeski, Chińska uproszczona, Włoski, Hiszpański, Japońska, Rosyjski, Angielski
Wysokość wyświetlacza	648 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Standard VESA	Tak
Waga wyświetlacza	12,6 kg
Czas odpowiedzi (typowy)	8 ms
Jasność	500 cd/m²
Głębokość wyświetlacza	41 mm
Przewodowa sieć lan	Tak
Rozmiar plamki	0,285 x 0,285 mm
Wbudowane głośniki	Tak
Ilość wbudowanych głośników	2
Port DVI	Nie
Typ HD	4K Ultra HD
Typ matrycy	IPS
Natywna proporcja obrazu	16:9
Ilość portów HDMI	3
Procesor wbudowany	Tak
Model wbudowanej karty graficznej	ARM Mali-G52

Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Ilość portów USB	2
Wskaźnik zamglenia	25%
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Producent procesora	ARM
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	106 kWh
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Zainstalowany system operacyjny	Android 11
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	G
Twardość powierzchni	3H
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	50000 h
Wersja HDMI	2.0
Interfejs do montażu panelu	400 x 300 mm
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zdalne wejście IR	1
Wersja USB	2.0
W zestawie pilot zdalnego sterowania	Tak
Przekątna ekranu	125,7 cm (49.5")
Rozdzielczość	3840 x 2160 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M