Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 19:29

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-iiyama-50-lh5060uhs-b1ag-hdmi-usb-p-374631.html



Monitor Iiyama 50 LH5060UHS-B1AG HDMI USB

Cena brutto	**4 068,99 zł**
Cena netto	**3 308,12 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRJ390**
Kod producenta	**LH5060UHS-B1AG**
Kod EAN	**4948570124091**
Szerokość opakowania	**1250 mm**
Szerokość ramki (dół)	**1,55 cm**
Przewody	**HDMI,Zasilanie,RS-232**
Szerokość ramki (bok)	**1,06 cm**
Głębokość opakowania	**1250 mm**
System komputerowy	**Nie**
Kolor produktu	**Czarny**
Orientacja	**Poziomy/Pionowy**
Zestaw do montażu	**Tak**
HDCP	**Tak**
Architektura procesora	**ARM Cortex-A53**
Pamięć wbudowana	**16 GB**
Moc wyjściowa (RMS)	**20 W**
Port USB	**Tak**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**125,7 cm**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Wi-Fi	**Tak**
Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.)	**1095,8 x 616 mm**
Przeznaczenie	**Uniwersalne**
Zasięg skanowania w poziomie	**28 - 160 kHz**
Rodzaj produktu	**Cyfrowa tablica A**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1200:1**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Technologia wyświetlacza	**LED**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Baterie w zestawie	**Tak**

Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Kolor ramki	**Black**
Pamięć RAM	**2 GB**
Kolory wyświetlacza	**1.07 biliona kolorów**
Czas pracy (godziny / dni)	**24/7**
Pobór mocy	**95 W**
Języki menu ekranowego	**Francuska,Polski,Niemiecki,Czeski,Chińska uproszczona,Włoski,Hiszpański,Japońska,Rosyjski,Angielski**
Ekran matowy	**Tak**
Ekran dotykowy	**Nie**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Czas odpowiedzi (typowy)	**8 ms**
Szerokość wyświetlacza	**1127,5 mm**
Standard VESA	**Tak**
Rozmiar plamki	**0,285 x 0,285 mm**
Wysokość wyświetlacza	**648 mm**
Jasność	**500 cd/m2**
Typ HD	**4K Ultra HD**
Waga wyświetlacza	**12,6 kg**
Procesor wbudowany	**Tak**
Głębokość wyświetlacza	**41 mm**
Karta sieciowa	**Tak**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Ilość portów USB	**2**
Ilość wbudowanych głośników	**2**
Port DVI	**Nie**
Typ matrycy	**IPS**
Producent procesora	**ARM**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Ilość portów HDMI	**3**
Zainstalowany system operacyjny	**Android 11**
Model wbudowanej karty graficznej	**ARM Mali-G52**
Standardy Wi- Fi	**Wi-Fi 5 (802.11ac)**
Wskaźnik zamglenia	**25%**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Twardość powierzchni	**3H**

Wersja HDMI	**2.0**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**106 kWh**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**G**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**50000 h**
Zdalne wejście IR	**1**
Interfejs do montażu panelu	**400 x 300 mm**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wyjście audio (prawe/lewe)	**1**
Wersja USB	**2.0**
Natywna częstotliwość odświeżania	**60 Hz**
W zestawie pilot zdalnego sterowania	**Tak**
Wysokość opakowania	**760 mm**
RS-232C	**Tak**
Wersja HDCP	**1.4/2.2**
Waga wraz z opakowaniem	**16,8 kg**
Szerokość ramki (góra)	**1,06 cm**
Przekątna ekranu	**125,7 cm (49.5")**
Rozdzielczość	**3840 x 2160 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M