

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-iiyama-68-5-cm-27-xub2797hsn-b2-16-9-hdmi-dp-usb-c-p-358707.html>



Monitor IIYAMA 68,5 cm (27") XUB2797HSN-B2 16:9 HDMI+DP+USB-C

Cena brutto	1 178,99 zł
Cena netto	958,53 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRIPK1
Kod producenta	513490
Kod EAN	4948570124978
Szerokość urządzenia (z podstawą)	611,5 mm
Okres gwarancji	5 lat(a)
Języki menu ekranowego	Włoski, Rosyjski, Hiszpański, Francuska, Polski, Japońska, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Angielski
Typ matrycy	IPS
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,8 cm
Natywna proporcja obrazu	16:9
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m2
Ilość DisplayPort	1
Głębokość urządzenia (z podstawą)	209,5 mm
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	22 kWh
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Regulacja pochylenia	Tak
Wysokość (bez podstawy)	400,5 mm
Czas odpowiedzi (typowy)	1 ms
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Szerokość (bez podstawy)	611,5 mm
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
OSD	Tak
Rozmiar plamki	0,311 x 0,311 mm
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Skala efektywności energetycznej	Od A do G

Maksymalna częstotliwość odświeżania	100 Hz
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Typ HD	Full HD
Zasilanie USB	Tak
Kształt ekranu	Płaski
Głębokość (bez podstawy)	209,5 mm
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Maksymalne zasilanie USB	65 W
Pokrycie sRGB (typowe)	99%
Pokrycie NTSC (typowe)	72%
Zarządzanie okablowaniem	Tak
Wyjście na słuchawki	Tak
DDC/CI	Tak
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Wersja HDMI	1.4
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Obsługa VESA Adaptive Sync	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Ilość portów HDMI	1
Regulacja wysokości	Tak
Wysokość opakowania	427 mm
Oś obrotu	Tak
Waga wraz z opakowaniem	8,7 kg
Obracany	45 - 90°
Szerokość opakowania	679 mm
Rodzaj opakowania	Pudełko
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Głębokość opakowania	130 mm
Kąt obrotu wokół osi	0 - 90°
Kolor produktu	Czarny
Ilość głośników	2
HDCP	Tak
Długość przekątnej ekranu (cm)	69 cm
HDMI	Tak
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 110 kHz

Kąt widzenia (pionowy)	178°
Zakres kąta nachylenia	5 - 23°
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Wysokość urządzenia (z podstawą)	550,5 mm
Kensington Lock	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	80000000:1
Wbudowany USB hub	Tak
Obrotowe	Tak
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Wersja wyjścia DisplayPort	1.2
Pobór mocy	24 W
Waga (z podstawą)	6 kg
Regulowana wysokość (max)	15 cm
Ekran dotykowy	Nie
Tryb wyłączenia	0,3 W
Czas reakcji (MPRT)	1 ms
Technologia wyświetlacza	LED
Standard gamy kolorów	NTSC,sRGB
Standard VESA	Tak
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Kąt widzenia w poziomie	178°
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Wbudowane głośniki	Tak
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M