

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-iiyama-68-5-cm-27-xub2797hsn-b2-16-9-hdmi-dp-usb-c-p-358707.html>



Monitor IIYAMA 68,5 cm (27") XUB2797HSN-B2 16:9 HDMI+DP+USB-C

Cena brutto	980,99 zł
Cena netto	797,55 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRIPK1
Kod producenta	513490
Kod EAN	4948570124978
Pokrycie NTSC (typowe)	72%
Przewodowa sieć lan	Tak
Zarządzanie okablowaniem	Tak
DDC/CI	Tak
Ilość portów HDMI	1
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Wysokość opakowania	427 mm
Obsługa VESA Adaptive Sync	Tak
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Waga wraz z opakowaniem	8,7 kg
Regulacja wysokości	Tak
Szerokość opakowania	679 mm
Oś obrotu	Tak
Rodzaj opakowania	Pudełko
Obracany	45 - 90°
Głębokość opakowania	130 mm
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Kolor produktu	Czarny
Kąt obrotu wokół osi	0 - 90°
HDCP	Tak
Ilość głośników	2
HDMI	Tak
Długość przekątnej ekranu (cm)	69 cm
Kąt widzenia (pionowy)	178°

Zasięg skanowania w poziomie	30 - 110 kHz
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Zakres kąta nachylenia	5 - 23°
Kensington Lock	Tak
Wysokość urządzenia (z podstawą)	550,5 mm
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Obrotowe	Tak
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	80000000:1
Pobór mocy	24 W
Wbudowany USB hub	Tak
Ekran dotykowy	Nie
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Wersja wyjścia DisplayPort	1.2
Waga (z podstawą)	6 kg
Standard VESA	Tak
Regulowana wysokość (max)	15 cm
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Tryb wyłączenia	0,3 W
Wbudowane głośniki	Tak
Czas reakcji (MPRT)	1 ms
Języki menu ekranowego	Włoski, Rosyjski, Hiszpański, Francuska, Polski, Japońska, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Angielski
Technologia wyświetlacza	LED
Typ matrycy	IPS
Standard gamy kolorów	NTSC, sRGB
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m2
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Kąt widzenia w poziomie	178°
Szerokość urządzenia (z podstawą)	611,5 mm
Okres gwarancji	5 lat(a)
Głębokość urządzenia (z podstawą)	209,5 mm
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,8 cm
Natywna proporcja obrazu	16:9
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Ilość DisplayPort	1
Czas odpowiedzi (typowy)	1 ms
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm

Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	22 kWh
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Regulacja pochylenia	Tak
Wysokość (bez podstawy)	400,5 mm
Rozmiar plamki	0,311 x 0,311 mm
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Szerokość (bez podstawy)	611,5 mm
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
OSD	Tak
Typ HD	Full HD
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Pokrycie sRGB (typowe)	99%
Maksymalna częstotliwość odświeżania	100 Hz
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Zasilanie USB	Tak
Wyjście na słuchawki	Tak
Kształt ekranu	Płaski
Głębokość (bez podstawy)	209,5 mm
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Wersja HDMI	1.4
Maksymalne zasilanie USB	65 W
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M