

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-iiyama-68-5-cm-27-xub2797hsn-w2-16-9-hdmi-dp-usb-c-p-357688.html>



Monitor IIYAMA 68,5 cm (27") XUB2797HSN-W2 16:9 HDMI+DP+USB-C

Cena brutto	1 275,99 zł
Cena netto	1 037,39 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRIPL9
Kod producenta	513493
Kod EAN	4948570124992
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Obsługa VESA Adaptive Sync	Tak
Rozmiar plamki	0,311 x 0,311 mm
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Zasilanie USB	Tak
Typ HD	Full HD
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Pokrycie sRGB (typowe)	99%
Pokrycie NTSC (typowe)	72%
Wersja HDMI	1.4
DDC/CI	Tak
Wersja wyjścia DisplayPort	1.2
Przewodowa sieć lan	Tak
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Regulowana wysokość (max)	15 cm
Ilość portów HDMI	1
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Czas reakcji (MPRT)	1 ms
Regulacja wysokości	Tak
Standard gamy kolorów	NTSC,sRGB
Wysokość opakowania	427 mm
Oś obrotu	Tak
Kąt widzenia w poziomie	178°
Waga wraz z opakowaniem	8,7 kg

Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Okres gwarancji	5 lat(a)
Szerokość opakowania	679 mm
Natywna proporcja obrazu	16:9
Głębokość opakowania	130 mm
Kąt obrotu wokół osi	0 - 90°
Kolor produktu	Biały
Ilość głośników	2
Ilość DisplayPort	1
HDCP	Tak
Długość przekątnej ekranu (cm)	69 cm
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	22 kWh
HDMI	Tak
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 110 kHz
Wysokość (bez podstawy)	400,5 mm
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Zakres kąta nachylenia	5 - 23°
Szerokość (bez podstawy)	611,5 mm
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Wysokość urządzenia (z podstawą)	550,5 mm
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Kensington Lock	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	80000000:1
Głębokość (bez podstawy)	209,5 mm
Pobór mocy	22 W
Wbudowany USB hub	Tak
Ekran dotykowy	Nie
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Waga (z podstawą)	6 kg
Standard VESA	Tak
Tryb wyłączenia	0,3 W
Wbudowane głośniki	Tak
Technologia wyświetlacza	LED
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Typ matrycy	IPS

Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Maksymalna częstotliwość odświeżania	100 Hz
Szerokość urządzenia (z podstawą)	611,5 mm
Kształt ekranu	Płaski
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,8 cm
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Języki menu ekranowego	Japońska,Niemiecki,Czeski,Holenderski,Francuska,Polski,Angielski ,Rosyjski,Hiszpański,Włoski
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m2
Regulacja pochylenia	Tak
Głębokość urządzenia (z podstawą)	209,5 mm
Maksymalne zasilanie USB	65 W
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Zarządzanie okablowaniem	Tak
OSD	Tak
Czas odpowiedzi (typowy)	1 ms
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M