Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 21:53

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-iiyama-68-5-cm-27-xub2797hsn-w2-16-9-hdmi-dp-usb-c-p-357688.html



Monitor IIYAMA 68,5 cm (27") XUB2797HSN-W2 16:9 HDMI+DP+USB-C

Cena brutto	**1 323,99 zł**
Cena netto	**1 076,41 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRIPL9**
Kod producenta	**513493**
Kod EAN	**4948570124992**
Wysokość opakowania	**427 mm**
Zarządzanie okablowaniem	**Tak**
OSD	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**8,7 kg**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Wersja wyjścia DisplayPort	**1.2**
Szerokość opakowania	**679 mm**
Obsługa VESA Adaptive Sync	**Tak**
Regulowana wysokość (max)	**15 cm**
Głębokość opakowania	**130 mm**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Czas reakcji (MPRT)	**1 ms**
Kolor produktu	**Biały**
Zasilanie USB	**Tak**
Standard gamy kolorów	**NTSC,sRGB**
HDCP	**Tak**
Powierzchnia wyświetlacza	**Matowy**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
HDMI	**Tak**
Pokrycie NTSC (typowe)	**72%**
Okres gwarancji	**5 lat(a)**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
DDC/CI	**Tak**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Typ zasilacza	**Wewnętrzny**
Technologia niskiej emisji światła	**Tak**

niebieskiego	
Ilość DisplayPort	**1**
Kensington Lock	**Tak**
Wersja USB hub	**3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**22 kWh**
Regulacja wysokości	**Tak**
Wysokość (bez podstawy)	**400,5 mm**
Szerokość (bez podstawy)	**611,5 mm**
Pobór mocy	**22 W**
Oś obrotu	**Tak**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**E**
Ekran dotykowy	**Nie**
Moc wyjściowa (RMS)	**4 W**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**Niedostępny**
Kąt obrotu wokół osi	**0 - 90°**
Głębokość (bez podstawy)	**209,5 mm**
Standard VESA	**Tak**
Ilość głośników	**2**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**69 cm**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**100 Hz**
Typ matrycy	**IPS**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 110 kHz**
Kształt ekranu	**Płaski**
Zakres kąta nachylenia	**5 - 23°**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**550,5 mm**
Języki menu ekranowego	**Japońska,Niemiecki,Czeski,Holenderski,Francuska,Polski,Angielski,Rosyjski,Hiszpański,Włoski**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**300 cd/m2**
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	**80000000:1**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**209,5 mm**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**

Czas odpowiedzi (typowy)	**1 ms**
Waga (z podstawą)	**6 kg**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Technologia wyświetlacza	**LED**
Rozmiar plamki	**0,311 x 0,311 mm**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Pozycjonowanie na rynku	**Biznes**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**611,5 mm**
Typ HD	**Full HD**
Pokrycie sRGB (typowe)	**99%**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**59,8 cm**
Wersja HDMI	**1.4**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**33,6 cm**
Karta sieciowa	**Tak**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Ilość portów HDMI	**1**
Maksymalne zasilanie USB	**65 W**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Przekątna ekranu	**27"**
Rozdzielczość	**1920 x 1080 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M