

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-iiyama-68-5-cm-27-xub2797hsn-w2-16-9-hdmi-dp-usb-c-p-357688.html>



Monitor IIYAMA 68,5 cm (27") XUB2797HSN-W2 16:9 HDMI+DP+USB-C

Cena brutto	1 040,99 zł
Cena netto	846,33 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRIPL9
Kod producenta	513493
Kod EAN	4948570124992
Regulacja pochylenia	Tak
Maksymalne zasilanie USB	65 W
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Pobór mocy	22 W
Zarządzanie okablowaniem	Tak
OSD	Tak
Ekran dotykowy	Nie
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Obsługa VESA Adaptive Sync	Tak
Standard VESA	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Wbudowane głośniki	Tak
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Maksymalna częstotliwość odświeżania	100 Hz
Typ matrycy	IPS
Zasilanie USB	Tak
Kształt ekranu	Płaski
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Pokrycie NTSC (typowe)	72%
Języki menu ekranowego	Japońska,Niemiecki,Czeski,Holenderski,Francuska,Polski,Angielski ,Rosyjski,Hiszpański,Włoski
DDC/CI	Tak
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak

Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m2
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Głębokość urządzenia (z podstawą)	209,5 mm
Wersja wyjścia DisplayPort	1.2
Regulacja wysokości	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Regulowana wysokość (max)	15 cm
Oś obrotu	Tak
Czas odpowiedzi (typowy)	1 ms
Czas reakcji (MPRT)	1 ms
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Standard gamy kolorów	NTSC,sRGB
Kąt obrotu wokół osi	0 - 90°
Rozmiar plamki	0,311 x 0,311 mm
Kąt widzenia w poziomie	178°
Ilość głośników	2
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Okres gwarancji	5 lat(a)
Długość przekątnej ekranu (cm)	69 cm
Typ HD	Full HD
Natywna proporcja obrazu	16:9
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 110 kHz
Pokrycie sRGB (typowe)	99%
Ilość DisplayPort	1
Zakres kąta nachylenia	5 - 23°
Wersja HDMI	1.4
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	22 kWh
Wysokość urządzenia (z podstawą)	550,5 mm
Przewodowa sieć lan	Tak
Wysokość (bez podstawy)	400,5 mm
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Ilość portów HDMI	1
Szerokość (bez podstawy)	611,5 mm
Wysokość opakowania	427 mm
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	80000000:1
Waga wraz z opakowaniem	8,7 kg

Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Wbudowany USB hub	Tak
Szerokość opakowania	679 mm
Głębokość (bez podstawy)	209,5 mm
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Głębokość opakowania	130 mm
Waga (z podstawą)	6 kg
Kolor produktu	Biały
Tryb wyłączenia	0,3 W
Technologia wyświetlacza	LED
HDCP	Tak
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
HDMI	Tak
Szerokość urządzenia (z podstawą)	611,5 mm
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,8 cm
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Kensington Lock	Tak
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M