

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-iiyama-68-5cm-27-xub2797uhsnp-b1-16-9-hdmi-dp-usb-c-ips-p-362587.html>



Monitor IIYAMA 68.5cm (27") XUB2797UHSNP-B1 16:9 HDMI+DP+USB-C IPS

Cena brutto	1 921,99 zł
Cena netto	1 562,59 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJFU5
Kod producenta	496233
Kod EAN	4948570123810
Regulacja pochylenia	Tak
Kąt widzenia w poziomie	178°
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Typ matrycy	IPS
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Okres gwarancji	5 lat(a)
Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
Natywna proporcja obrazu	16:9
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
OSD	Tak
Ilość DisplayPort	1
Rozmiar plamki	0,155 x 0,155 mm
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	26 kWh
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Wysokość (bez podstawy)	397,5 mm
Typ HD	4K Ultra HD
Kształt ekranu	Płaski
Pokrycie sRGB (typowe)	99%
Kolory wyświetlacza	1.07 biliona kolorów
Szerokość (bez podstawy)	614,5 mm
Wyjście na słuchawki	Tak
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Języki menu ekranowego	Angielski, Rosyjski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Francuska, Polski,

	Hiszpański, Japońska, Włoski
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F
Wersja HDMI	2.0
Pokrycie NTSC (typowe)	72%
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m2
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Głębokość (bez podstawy)	209,5 mm
Przewodowa sieć lan	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Zarządzanie okablowaniem	Tak
Ilość portów HDMI	1
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Wysokość opakowania	463 mm
Regulacja wysokości	Tak
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Waga wraz z opakowaniem	9,2 kg
Oś obrotu	Tak
Szerokość opakowania	688 mm
Obracany	90 - 45°
Rodzaj opakowania	Pudełko
Moc wyjściowa (RMS)	2 W
Przewody	DisplayPort, HDMI, USB, USB Type-C, Prąd przemienny
Kąt obrotu wokół osi	90 - 90°
Głębokość opakowania	138 mm
Kolor produktu	Czarny
Ilość głośników	2
HDCP	Tak
Długość przekątnej ekranu (cm)	68,5 cm
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 140 kHz
HDMI	Tak
Zakres kąta nachylenia	23 - 5°
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Wysokość urządzenia (z podstawą)	547,5 mm

Typ zasilacza	Wewnętrzny
Współczynnik kontrastu (typowy)	1300:1
Kensington Lock	Tak
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	80000000:1
Wbudowany USB hub	Tak
Głębokość kolorów	8 bit
Waga (z podstawą)	6,7 kg
Tryb wyłączenia	0,3 W
Obrotowe	Tak
Technologia wyświetlacza	LED
Pobór mocy	33 W
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Ekran dotykowy	Nie
Szerokość urządzenia (z podstawą)	614,5 mm
Wersja wyjścia DisplayPort	1.2
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,7 cm
Regulowana wysokość (max)	15 cm
Standard VESA	Tak
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Standard gamy kolorów	NTSC,sRGB
Głębokość urządzenia (z podstawą)	209,5 mm
Wbudowane głośniki	Tak
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	3840 x 2160 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M