Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 15:56

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-iiyama-68-5cm-27-xub2797uhsnp-b1-16-9-hdmi-dp-usb-c-ips-p-362587.html



Monitor IIYAMA 68.5cm (27") XUB2797UHSNP-B1 16:9 HDMI+DP+USB-C IPS

Cena brutto	**2 004,99 zł**
Cena netto	**1 630,07 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRJFU5**
Kod producenta	**496233**
Kod EAN	**4948570123810**
Typ zasilacza	**Wewnętrzny**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Kensington Lock	**Tak**
Technologia wyświetlacza	**LED**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Głębia kolorów	**8 bit**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**614,5 mm**
Wersja wyjścia DisplayPort	**1.2**
Obrotowe	**Tak**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**59,7 cm**
Regulowana wysokość (max)	**15 cm**
Pobór mocy	**33 W**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**33,6 cm**
Standard gamy kolorów	**NTSC,sRGB**
Ekran dotykowy	**Nie**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Okres gwarancji	**5 lat(a)**
OSD	**Tak**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Standard VESA	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Ilość DisplayPort	**1**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**209,5 mm**

Wbudowane głośniki	**Tak**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**60 Hz**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**26 kWh**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Typ matrycy	**IPS**
Kształt ekranu	**Płaski**
Wysokość (bez podstawy)	**397,5 mm**
Czas odpowiedzi (typowy)	**4 ms**
Szerokość (bez podstawy)	**614,5 mm**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Kolory wyświetlacza	**1.07 biliona kolorów**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**F**
Rozmiar plamki	**0,155 x 0,155 mm**
Powierzchnia wyświetlacza	**Matowy**
Języki menu ekranowego	**Angielski,Rosyjski,Niemiecki,Czeski,Holenderski,Francuska,Polski,Hiszpański,Japońska,Włoski**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**Niedostępny**
Pozycjonowanie na rynku	**Biznes**
Pokrycie NTSC (typowe)	**72%**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**350 cd/m2**
Głębokość (bez podstawy)	**209,5 mm**
Typ HD	**4K Ultra HD**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Pokrycie sRGB (typowe)	**99%**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Zarządzanie okablowaniem	**Tak**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
Wersja USB hub	**3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Wersja HDMI	**2.0**
Regulacja wysokości	**Tak**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Karta sieciowa	**Tak**
Oś obrotu	**Tak**
Ilość portów HDMI	**1**
Obracany	**90 - 45°**

Wysokość opakowania	**463 mm**
Moc wyjściowa (RMS)	**2 W**
Waga wraz z opakowaniem	**9,2 kg**
Kąt obrotu wokół osi	**90 - 90°**
Ilość głośników	**2**
Szerokość opakowania	**688 mm**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**68,5 cm**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 140 kHz**
Przewody	**DisplayPort,HDMI,USB,USB Type-C,Prąd przemienny**
Zakres kąta nachylenia	**23 - 5°**
Głębokość opakowania	**138 mm**
Kolor produktu	**Czarny**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**547,5 mm**
HDCP	**Tak**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1300:1**
Możliwość montażu na ścianie	**Tak**
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	**80000000:1**
HDMI	**Tak**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Waga (z podstawą)	**6,7 kg**
Przekątna ekranu	**27"**
Rozdzielczość	**3840 x 2160 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M