

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-iiyama-68-5cm-27-xub2797uhsnp-b1-16-9-hdmi-dp-usb-c-ips-p-362587.html>



Monitor IIYAMA 68.5cm (27") XUB2797UHSNP-B1 16:9 HDMI+DP+USB-C IPS

Cena brutto	1 909,99 zł
Cena netto	1 552,84 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJFU5
Kod producenta	496233
Kod EAN	4948570123810
Obrotowe	Tak
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,7 cm
Regulowana wysokość (max)	15 cm
Pobór mocy	33 W
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Standard gamy kolorów	NTSC,sRGB
Ekran dotykowy	Nie
Regulacja pochylenia	Tak
Kąt widzenia w poziomie	178°
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Okres gwarancji	5 lat(a)
Standard VESA	Tak
OSD	Tak
Natywna proporcja obrazu	16:9
Wbudowane głośniki	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Ilość DisplayPort	1
Głębokość urządzenia (z podstawą)	209,5 mm
Typ matrycy	IPS
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	26 kWh
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Kształt ekranu	Płaski
Wysokość (bez podstawy)	397,5 mm
Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms

Kolory wyświetlacza	1.07 biliona kolorów
Szerokość (bez podstawy)	614,5 mm
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Języki menu ekranowego	Angielski, Rosyjski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Francuska, Polski, Hiszpański, Japońska, Włoski
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F
Rozmiar plamki	0,155 x 0,155 mm
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m2
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Pokrycie NTSC (typowe)	72%
Głębokość (bez podstawy)	209,5 mm
Typ HD	4K Ultra HD
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Zarządzanie okablowaniem	Tak
Pokrycie sRGB (typowe)	99%
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Wyjście na słuchawki	Tak
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Wersja HDMI	2.0
Regulacja wysokości	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Oś obrotu	Tak
Ilość portów HDMI	1
Obracany	90 - 45°
Wysokość opakowania	463 mm
Moc wyjściowa (RMS)	2 W
Waga wraz z opakowaniem	9,2 kg
Kąt obrotu wokół osi	90 - 90°
Szerokość opakowania	688 mm
Ilość głośników	2
Rodzaj opakowania	Pudełko
Długość przekątnej ekranu (cm)	68,5 cm

Przewody	DisplayPort,HDMI,USB,USB Type-C,Prąd przemienny
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 140 kHz
Zakres kąta nachylenia	23 - 5°
Głębokość opakowania	138 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą)	547,5 mm
Kolor produktu	Czarny
Współczynnik kontrastu (typowy)	1300:1
HDCP	Tak
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	80000000:1
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Wbudowany USB hub	Tak
HDMI	Tak
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Waga (z podstawą)	6,7 kg
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Tryb wyłączenia	0,3 W
Kensington Lock	Tak
Technologia wyświetlacza	LED
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Głębokość kolorów	8 bit
Szerokość urządzenia (z podstawą)	614,5 mm
Wersja wyjścia DisplayPort	1.2
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	3840 x 2160 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M