

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-iiyama-68-5cm-27-xub2797uhsnp-b1-16-9-hdmi-dp-usb-c-ips-p-362587.html>



Monitor IIYAMA 68.5cm (27") XUB2797UHSNP-B1 16:9 HDMI+DP+USB-C IPS

Cena brutto	1 914,99 zł
Cena netto	1 556,90 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJFU5
Kod producenta	496233
Kod EAN	4948570123810
Typ HD	4K Ultra HD
Kensington Lock	Tak
Rozmiar plamki	0,155 x 0,155 mm
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Głębokość urządzenia (z podstawą)	209,5 mm
Kolor produktu	Czarny
Języki menu ekranowego	Angielski, Rosyjski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Francuska, Polski, Hiszpański, Japońska, Włoski
Przewody	DisplayPort, HDMI, USB, USB Type-C, Prąd przemienny
Szerokość opakowania	688 mm
Wbudowane głośniki	Tak
Wysokość opakowania	463 mm
Przewodowa sieć lan	Tak
Pobór mocy	33 W
Wyjście na słuchawki	Tak
Głębokość kolorów	8 bit
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Technologia wyświetlacza	LED
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Waga (z podstawą)	6,7 kg
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	8000000:1

Głębokość (bez podstawy)	209,5 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą)	547,5 mm
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 140 kHz
Kształt ekranu	Płaski
Ilość głośników	2
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Moc wyjściowa (RMS)	2 W
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Oś obrotu	Tak
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Szerokość urządzenia (z podstawą)	614,5 mm
Wysokość (bez podstawy)	397,5 mm
Ilość DisplayPort	1
Okres gwarancji	5 lat(a)
Standard gamy kolorów	NTSC,sRGB
Wersja wyjścia DisplayPort	1.2
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
HDMI	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
HDCP	Tak
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m2
Głębokość opakowania	138 mm
Kolory wyświetlacza	1.07 biliona kolorów
Rodzaj opakowania	Pudełko
Typ matrycy	IPS
Waga wraz z opakowaniem	9,2 kg
Standard VESA	Tak
Ilość portów HDMI	1
Ekran dotykowy	Nie
Wersja HDMI	2.0
Obrotowe	Tak
Pokrycie sRGB (typowe)	99%
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak

Pokrycie NTSC (typowe)	72%
Tryb wyłączenia	0,3 W
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Wbudowany USB hub	Tak
Zarządzanie okablowaniem	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	1300:1
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Zakres kąta nachylenia	23 - 5°
Długość przekątnej ekranu (cm)	68,5 cm
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Kąt obrotu wokół osi	90 - 90°
OSD	Tak
Obracany	90 - 45°
Regulacja pochylenia	Tak
Regulacja wysokości	Tak
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,7 cm
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Szerokość (bez podstawy)	614,5 mm
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	26 kWh
Natywna proporcja obrazu	16:9
Kąt widzenia w poziomie	178°
Regulowana wysokość (max)	15 cm
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	3840 x 2160 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M