

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-iiyama-68-6cm-27-xub2763qsu-b1-16-9-hdmi-dp-usb-ips-lift-p-360899.html>



Monitor IIYAMA 68.6cm (27") XUB2763QSU-B1 16:9 HDMI+DP+USB IPS Lift

Cena brutto	1 012,99 zł
Cena netto	823,57 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJ399
Kod producenta	496226
Kod EAN	4948570124282
Rozmiar obrazu (w poziomie)	34,5 cm
Kształt ekranu	Płaski
Natywna proporcja obrazu	16:9
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Ilość DisplayPort	1
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m2
Typ AMD FreeSync	FreeSync
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1828494
Głębokość urządzenia (z podstawą)	209,5 mm
Wysokość (bez podstawy)	387,5 mm
Regulowana wysokość (max)	15 cm
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Szerokość (bez podstawy)	612 mm
Czas odpowiedzi (typowy)	2 ms
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	B
AMD FreeSync	Tak
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Głębokość (bez podstawy)	209,5 mm
Rozmiar plamki	0,311 x 0,311 mm
Zarządzanie okablowaniem	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm

Typ HD	Full HD
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Wyjście na słuchawki	Tak
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Ilość portów HDMI	1
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Przewody	USB,HDMI,Prąd przemienny
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Kolor produktu	Czarny
Regulacja wysokości	Tak
HDCP	Tak
Oś obrotu	Tak
Możliwość montażu na ścianie	Tak
HDMI	Tak
Obracany	90 - 45°
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Kąt obrotu wokół osi	0 - 90°
Kensington Lock	Tak
Zasięg skanowania w poziomie	45 - 100 kHz
Zakres kąta nachylenia	23 - 5°
Obrotowe	Tak
Wysokość urządzenia (z podstawą)	547,5 mm
Pobór mocy	10,5 W
Współczynnik kontrastu (typowy)	1500:1
Ekran dotykowy	Nie
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	80000000:1
Wbudowany USB hub	Tak
Standard VESA	Tak
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Rozmiar obrazu (w pionie)	60,8 cm
Wbudowane głośniki	Tak
Waga (z podstawą)	5,8 kg
Typ matrycy	IPS
Tryb wyłączenia	0,3 W
Regulacja pochylenia	Tak

Technologia wyświetlacza	LED
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Kąt widzenia w poziomie	178°
Szerokość urządzenia (z podstawą)	612 mm
Maksymalna częstotliwość odświeżania	100 Hz
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	2560 x 1440 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M